



# COASTER



SPECIFICATIONS	Long wheelbase		Short wheelbase	
	High roof		High roof	
	Standard (With air conditioner)		Standard (With air conditioner)	
	2TR-FE, 1HZ		2TR-FE	
Seating capacity	19, 23		20	
Transmission	5-speed manual		5-speed manual	
DIMENSIONS & WEIGHT				
Overall length X width X height	mm	6990 X 2080 X 2635	6255 X 2080 X 2630	
Wheelbase	mm	3935	3200	
Tread	Front/Rear	mm	1690/1490	1690/1490
Ground clearance	mm	185	185	
Interior length X width X height	mm	5515-6195 X 1885 X 1890	5455 X 1885 X 1890	
Curb weight	kg	3305-3600	3155-3195	
Gross vehicle weight	kg	5520-5670	5010	
CHASSIS				
Suspension	Front	Double wishbone (Torsion bar springs, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
	Rear	Semi-elliptical leaf springs (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)		
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs/Drums		
Minimum turning radius (Tires)	m	7.2	6.1	
Fuel tank capacity	liters	95		
Tires		215/70R17.5		

ENGINES	2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)	4.2-liter Diesel (1HZ)
Type	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i	6-cyl. in-line OHC
Piston displacement	cc	2694
Max. output (SAE net)	HP/rpm	145/4800
Max. torque (SAE net)	kg-m/rpm	240/3800
Fuel system	Electronic Fuel Injection	Distributor type fuel injection

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.

المواصفات		سعة الإكباب
قاعدة عجلات قصيرة	قاعدة عجلات طويلة	20
سقف مرتفع	سقف مرتفع	23, 19
قياسي (مع مكيف هواء)	قياسي (مع مكيف هواء)	بدوي 5 سرعات
2TR-FE	1HZ, 2TR-FE	
2٠	٢٣, ١٩	
بدوي ٥ سرعات	بدوي ٥ سرعات	
الأبعاد والأوزان		
الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي	٢٦٣٥ X ٢٠٨٠ X ٢٦٩٠	٢٦٣٠ X ٢٠٨٠ X ٢٦٥٥
قاعدة العجلات	٣٩٣٥	٣٢٠٠
المسافة بين العجلات	١٤٩٠/١٦٩٠	١٤٩٠/١٦٩٠
الخلوص الأرضي	١٨٥	١٨٥
الطول X العرض X الارتفاع الداخلي	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٦١٩٥-٥٥١٥	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٥٤٥٥
وزن السيارة فارغة	٣٦٠٠-٣٣٠٥	٣١٩٥-٣١٥٥
وزن السيارة الإجمالي	٥٦٧٠-٥٥٢٠	٥١٠٠
الشاسيه		
التعليق	الأمامي	عظمة شوكة مزدوجة (نوابض قضيبية التوائية، ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)
الفرامل	الخلفي	نوابض صفائح شبيه بضاوية (ممتصات صدمات مملوءة بالغاز مع قضيب تثبيت)
	الأمامية/الخلفية	أقراص مهواة/اسطوانات
أدنى نصف قطر دوران (إطارات)	٧,٢	٦,١
سعة خزان الوقود	٩٥	٩٥
الإطارات	١٧.٥R١٧٠/٢١٥	١٧.٥R١٧٠/٢١٥

المحركات	محرك بنزين سعة ٢.٧ لترًا، غير معالج بالبرصاص (2TR-FE)	محرك ديزل سعة ٤.٢ لترًا (1HZ)
النوع	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام مع VVT-i ثنائي	٦ سيليندر في خط واحد مع كامة علوية
إزاحة المكبس	٢٦٩٤ سم <sup>٣</sup>	٤١٦٤
الخرج الأقصى (SAE صافي)	٤٨٠٠/١٤٥ حصان/د.د.	٣٨٠٠/٢٢٩
أقصى عزم دوران (SAE صافي)	٣٨٠٠/٢٤٠٠ كجم-م/د.د.	٢٢٠٠/٢٩٠,١
نظام الوقود	حقن إلكتروني للوقود	حقن وقود طراز الموزع

- يمكن لإضافة مزايا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق. تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية. للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في منطقتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك.
- ملاحظة: السيارات المصوّرة والمواصفات المقصّلة في هذا الكatalog قد تختلف عن الموديلات والجهيزات المتوفرة في منطقتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطاً عن لون الصور الوارد في هذا الكatalog.



شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده د.م.م.  
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.


1803803 toyota.com.kw

toyotaku

مواقعنا	دائلي	Ext.	OUR LOCATIONS
الشويخ	2051 / 2053 / 2054		Shuwaikh
الاصدي	2056		Ahmadi
الجهراء	2058		Jahra
أسواق الفرين	2057 / 2570		Abu Futera
عالم السايير للسيارات المستعملة	5890		AL Sayer Car World Certified

السيار الأسطول - طول الأسطول  
Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions

امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك  
SCAN THE QR CODE  
TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



TOYOTA

https://www.toyota.com.kw/ar/locations/

كوستر تنقل الركاب إلى وجهتهم المقصودة براحة وطمأنينة، حتى في بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster delivers passengers to their destination in comfort and with peace of mind, even in harsh operating environments.

وبفضل متانتها التي تتيح إمكانية تشغيلها كمركبة عمل لفترات زمنية طويلة دون استراحة، حتى على الطرق غير المعبّدة، وما تميّز به مقصورتها المنفتحة من سهولة الدخول والخروج وما جُهّزت به من خصائص أمان شاملة تحسبًا لكل ما قد يطرأ، تتيح كوستر للركاب إمكانية التمتع برحلة مريحة ومطمئنة إلى وجهتهم المقصودة.

With the toughness to operate as a working vehicle for extended periods without a break, even on unpaved roads, an open interior with excellent access and extensive safety features in case of the unforeseen, the Coaster will let passengers enjoy a comfortable and reassuring ride to their destination.



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والصورات.

مقصورة ممتعة فسيحة توفر الراحة لكل الركاب.

A roomy, spacious interior all passengers will find comfortable.

#### مقاعد ممتعة توفر حيزًا كبيرًا

نظرًا لكون الركاب يحملون البضائع معزولة في الرحلات الطويلة، تم تجهيز كوستر بمقصورة فسيحة أكثر حجمًا لتكفيهم من البضائع بأربعة أمتار ممتدة. وعلى وجه الخصوص فإن المقاعد المجاورة للنافذة توفر حيزًا كبيرًا بين الكف والنافذة، الأمر الذي يعطي إحساسًا بالامتداد كما يمكن للركاب أن يريحوا مرفقهم على النافذة الجانبية، الأمر الذي يمكنهم من الاسترخاء والبضائع براحتهم.



#### Spacious and relaxing


##### Roomy seats with ample space

Because passengers are seated for extended periods on long trips, the Coaster features a larger spacious interior so they will enjoy the whole trip in comfort. In particular, the window seats provide ample room between the shoulder and window, creating a roomy feeling. Passengers can also rest their elbows on the side trim, enabling them to relax and enjoy their trip.

#### سهولة الدخول والخروج

##### واحدة من أكثر المقصورات اتساعًا ضمن فئتها

يقبل ارتفاع المقصورة، وهو ١٨٩٠ سم، يمكن حتى الركاب طولي المقاداة الدخول والخروج والوقوف بين صفوف المقاعد دون أدنى قلق من احتكاك إرتطام رؤوسهم. كما أن السقف المرتفع يوفر حيزًا لرفع تحميل الأمتعة الذي يتسع للمخالب الرياضية والأمتعة الأخرى. ويساهم ثقل رؤ الأمتعة لجهة النوافذ في توفير حيز ممتاز فوق الرؤوس.



Height 1890mm

Width 1885mm


تشكيلة من المزايا تعزّر راحة المقصورة.

An array of amenities enhances interior comfort.



#### حماية من أشعة الشمس القوية

زجاج الأخضر الخافض للأشعة فوق البنفسجية يقلل من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد على حماية البشرة حتى أثناء التعرّض لأشعة الشمس القوية، المتدفق في الاتجاه العكسي.



#### زجاج أخضر خافض للأشعة فوق البنفسجية

الزجاج الأخضر الخافض للأشعة فوق البنفسجية يقلل من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد على حماية البشرة حتى أثناء التعرّض لأشعة الشمس القوية، المتدفق في الاتجاه العكسي.

#### Protection from strong sunlight

##### UV-reducing green glass

The UV-reducing green glass reduces ultraviolet rays, helping to protect the skin even when exposed to strong sunlight.




#### مصنوع للمقصورة الفسيحة

يقدم الهواء من النظام إلى كل جزء من المقصورة، وتضخّض مجازح الهواء مفلّح بحكم ذات شكل يسهّل الإسكاف بها لتتمكن الركاب من توجيه الهواء المتدفق في الاتجاه المطلوب.

#### Made for a spacious interior

##### Air conditioning

The system delivers airflow to every corner of the interior. The vents incorporate knobs with an easy-to-grasp shape so passengers can direct airflow in the desired direction.



#### درجة صعود كبيرة لسهولة الدخول والخروج

##### عتبة باب وسطية

تعمل عتبة الباب العتيقة على تسهيل الدخول والخروج لإتاحة إمكانية الدخول والخروج بسهولة وأمان لتشكيلة واسعة من طائركاب، من الأطفال إلى كبار السن.

#### Large step for easy access

##### Center doorstep

A deep doorstep enhances easy access so a wide range of passengers, from children to the elderly, can easily and securely get in and out.

مساحة آمنة للتمتع بتبادل الأحاديث.

A peaceful space to enjoy conversation.

#### For a more relaxing interior


##### Reduced interior noise levels

Enhanced noise insulation enables passengers to enjoy talking during their trip. The extensive use of noise-absorbing and noise-insulating materials, including the floor panel covering the transmission, dramatically reduces noise reaching the interior from the engine compartment and outside the vehicle, creating a pleasant environment in which passengers can hear one another clearly.

رحلة مريحة تقلّل الإجهاد الذي يصيب الركاب إلى الحد الأدنى. Minimizing passenger fatigue with a comfortable ride.



Rear suspension التعليق الخلفي



Front suspension التعليق الأمامي

Rear stabilizer مثبت الاستقرار الخلفي

#### A stable ride enhances comfort

##### Stabilizers (Front/Rear)

Stabilizers on both the front and rear deliver a comfortable and stable ride, even during large turns. In addition, the damping force of the shock absorbers was optimized. The stable vehicle stance while cornering contributes to excellent passenger comfort.

#### استقرار الرحلة يعزّر الراحة

##### مثبتات تعزير الاستقرار (أمام/خلف)

مثبتات تعزير الاستقرار في الأمام والخلف تعني على الرّاحة راحة واستقرارًا، حتى أثناء دوران المنعطقات الكبيرة. بضاف إلى ذلك أنه تم تحسين قوة تخميد مصعدّات الصدمات، وشاهم الهيئة المنسّزة للتركيبة أثناء الانعطاف في مستوى الراحة المنسّز الذي يحصل عليه الركاب.

السعي لتحقيق سهولة الاستعمال من منظور السائق.

Pursuing ease of use from the driver's perspective.

مقابح الوظائف على لوحة العدادات ممتعة حيث يمكن الوصول إليها بسهولة. التشغيل الغريزي يُعني السائق عن الحاجة للابتعاد بظنره عن الطريق.

Function switches on the instrument panel are grouped within easy reach. Intuitive operation frees the driver from looking away from the road.



رؤية المعلومات المهمة بلوحة سريعة العدادات المشتركة

تدعم هذه العدادات مراقبة معلومات السيارة المهمة، بما في ذلك تشكيلة واسعة من وظائف التحوير.



أعيد تصميمها لتسهيل الاستعمال لوحة التحكم المناخي

توفّر لوحة التحكم المناخي قابلية رؤية ممتازة وسهولة في الاستخدام.

Redesigned for ease of use

Climate control panel

The climate control panel provides excellent visibility and ease of use.

Vital information at a glance

Combination meters

They support monitoring of vital vehicle information, including extensive warning functions.



حيز لمخبط وفارورة بلاستيكية سعة ١.٥ لتر جيب في الباب الأمامي

Space for a binder and 1.5-liter plastic bottle

Front door pocket



سهولة الوصول إلى الهواتف الذكية حيز التخزين العلوي

Handy access to smartphones

Upper storage space



لمحمل القوارير البلاستيكية سعة ٥٠٠ ملتر حاملات أكواب

Hold 500ml plastic bottles

Cupholders



حيز تخزين للقوارير البلاستيكية. غلب الممانيل الورقية إلخ. صينية كبيرة السعة

Storage for plastic bottles, tissue boxes, etc.

Large-capacity tray



حيز تخزين للتقارير اليومية إلخ\* حامل مجلدات

Space for a binder for daily reports etc.\*

Binder stand



شحن الهاتف الذكي مخرج قدرة كهربائية

Smartphone charging

Power outlet

\* يرجى عدم استخدام حامل المجلدات أثناء القيادة. Please do not use the binder stand while driving.

05 DRIVER COMFORT

Note Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

توفير مقصورة شديدة القوة للمتواجدين في السيارة.

Providing occupants with a high-strength cabin.

قامت تويوتا بتحسين تماسك وصلابة جسم السيارة وتدابير الأمان للمساعدة على توفير الحماية للمتواجدين فيها.

Toyota enhanced the body rigidity and safety measures to help provide occupant protection.




إسغام في تحقيق الأمان للمتواجدين في السيارة أكياس الهواء SRS (لمقعدي السائق والراكب الأمامي)

كوسرّ معهّزة بكيس هوائي SRS لتتأق وكيس هوائي SRS لراكب الأمامي. وفي حالة الاضرار في تصادم أمامي شديد فإنها تنفوخ، جنباً إلى جنب مع أجهزة المقاعد، بالمساعدة على تخفيف قوة الصدمة التي تتعرض لها الرؤوس والأجزاء العلوية من جلع الإنسان.\*

Contributing to occupant safety

SRS airbags (Driver's and front passenger's seats)

The Coaster features an SRS driver airbag and SRS front passenger airbag. In the event of a severe frontal collision, together with the seatbelts, they help reduce the impact to their heads and upper torso.\*



تقليل حركة أمان للمساعدة على تخفيف قوة الصدمات

أحزمة المقاعد ثلاثية الممرات مع ملفّ الغفل الملتزم ELR وتثبيت الشدّ المسبق ومخفّفات الضغط (لمقعدي السائق والراكب الأمامي)

في التصادمات الأمامية الشديدة، تقوم أليات التشدّ المسبق بإعادة ألق أحزمة المقاعد فوراً للمساعدة على تثبيت حركة المتواجدين في السيارة. وتساعد مخفّفات الضغط في تخفيف القوة الزائدة التي تتعرض لها الجزء العلوي من جلع الإنسان.

Secure restraint to help reduce impacts

3-point ELR seatbelts with pretensioners and force limiters (Driver's and front passenger's seats)

In severe frontal collisions, pretensioners rewind the seatbelts instantly to help assist occupant restraint. Force limiters help to relieve excessive force on the upper torso.



المساعدة على حماية الركاب في حالة وقوع حداث

جسم السيارة المتناسك الذي يستوفي متطلبات لوائح الانقلاب

للمساعدة على توفير الضمّانية فإن كوسرّ شعويّ متعلّقات لوائح انقلاب المركبات المحدّدة في اللائحة UN-R66/02، وهو مقياس معياري حدّدته الأمم المتحدة لتقييم قوة أصدام المركبات. فقد دراسة تشكيلة من الشئ الهيكلية لأجسام المركبات، تم تحسين تماسك الجسم للمساعدة على إيجاد منطقة آمنة في المقصورة الداخلية للمركبة. والنتيجة هي جسم شديد التماسك، الأمر الذي يساهم في بثّ الضمّانية في قلوب الركاب.

للمساعدة على توفير الضمّانية فإن كوسرّ شعويّ متعلّقات لوائح انقلاب المركبات المحدّدة في اللائحة UN-R66/02، وهو مقياس معياري حدّدته الأمم المتحدة لتقييم قوة أصدام المركبات. فقد دراسة تشكيلة من الشئ الهيكلية لأجسام المركبات، تم تحسين تماسك الجسم للمساعدة على إيجاد منطقة آمنة في المقصورة الداخلية للمركبة. والنتيجة هي جسم شديد التماسك، الأمر الذي يساهم في بثّ الضمّانية في قلوب الركاب.

تصميم قوي، خفيف الوزن


إطار هيكلني دائري /الواح فولاذ عالي الشدّ

بنية الإطار الهيكلني الدائرية تربط بين تدعيمات السقف ووثاق التدعيم وعارضات الإطار الهيكلني الأرضي لتكوين جسم قوي. يوفّر وثاق تدعيم مركزي بالقرب من جانب مقعد الركاب الأمامي مساهمة إضافية في تحقيق التماسك غير العادي للجسم لتحقيق خصائص قيادة مستقرّة. إضافة إلى ذلك فإن تحسين اختيار مواقع ألواح الفولاذ عالي الشدّ يساهم في تماسك الجسم وفي الوقت ذاته يقلّل الوزن.

Strong, lightweight design

Circular frame/High-tensile steel sheeting

The circular frame structure connects the roof reinforcements, pillars, and floor frame members to create a strong body. A center pillar near the front passenger's seat side further contributes to exceptional body rigidity for stable driving characteristics. In addition, optimizing placement of high-tensile steel sheeting contributes to body rigidity while reducing weight.



المساعدة على تثبّت الأخطار

ABS (نظام الفرامل المقاومة للانغلاق)

يساعد نظام ABS على مع الفعّال المجلات (منعها من الانضام وعدم الدوران) على الطرق الزلقة، يُساهم بذلك في استقرار التحكم في اتجاه حركة السيارة.

Helping to avoid hazards

ABS (Anti-lock Brake System)

ABS helps to prevent the wheels from locking up on slippery roads, contributing to stable steering control.

الارتقاء بسمعة كوسرّ من حيث قوة التحمّل الممتازة.

Extending the Coaster's reputation for excellent durability.

تتحمّل كوسرّ الاستخدام لفترات زمنية طويلة حتى على الطرق غير المعبّدة وفي بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster withstands prolonged use even on unpaved roads and in harsh operating environments.



قوة تحمّل محسّنة

الواح فولاذ مقاوم للتآكل

التوسّع في استخدام ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل للجسم يساهم في تحقيق قوة التحمّل غير العادية والمتانة على المدى الطويل، حتى في بيئات التشغيل القاسية، الأمر الذي يساهم على إطقاء المركبة تعمل بمسوى اعتمادية ممتاز.

Enhanced durability

Anti-corrosion steel sheeting

The extensive use of anti-corrosion steel sheeting for the body contributes to exceptional durability and strength over the long term, even in harsh operating environments, helping to keep the vehicle operating with excellent reliability.

لحام قوي لمكوّنات الجسم

لحام بالليزر

استخدام الليزر في اللحام يحقق تماسكاً قوياً بين ألواح الجسم.

Strong body welds

Laser welding

The use of laser welding creates high-strength bonds between the body panels.

تحمّل القيادة على الطرق غير المعبّدة

بنية الإطار الهيكلني

إطار كوسرّ الهيكلني، بقوة تحمّته العالية التي لبثت جدرانها، يتحمّل الاستخدام لفترات زمنية طويلة، حتى على الطرق غير المعبّدة.

تبسيط الصيانة لتسهيل الاستخدام على المدى الطويل.

Simplifying maintenance to facilitate long-term use.

مقصورة سهلة التنظيف مقاعد جلد PVC /ممسحة الأرضية

المقاعد مُشكّلة بجلد PVC، الذي يقاوم البقع ويمكن تنظيفه بسهولة. أما ممسحة الأرضية الكبيرة فتتّكّ لأعلى وحول أسفل ألواح الديكور للمساعدة على إطقاء المقصورة نظيفة.

Efficient maintenance routines

Engine hatch/Battery

The Coaster simplifies daily maintenance.

Easy cleaned interior

PVC leather seats/Floor mat

The seats are upholstered with PVC leather, which resists stains and is easy to clean. The large floor mat wraps up and over the bottom of the trim to help keep the interior clean.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفّر الخصائص والمجهزات.

07-08

SAFETY & PERFORMANCE

\* أكياس SRS (نظام تثبيد الحركة التكتيكي) هي أنظمة تكبيرية تُشكّل مع أحزمة المقاعد. يجب على السائق وجميع الركاب المتواجدين مع السيارة ارتداء أحزمة مقاعدهم بطريقة صحيحة في كل الأوقات. لا تعد أيضاً إلى تركيب نظام CRS (نظام تثبيد حركة الغفل) مُنجه لخلف على مقعد الركاب الأمامي. نظام تثبيد حركة الغفل CRS المُشكّلة بالألوان لا ينبغي تركيبه على مقعد الركاب الأمامي إلا إذا كان ذلك مُرّاً لا يحدّ منه بخصوص التفاصيل حول هذه وفروها من خصائص ومجهزات الأمان المهمة، تأكد من قراءة دليل المالك بحذارة.

\* The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. For details on this and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

## Rear View

## منظر خلفي



## Ambulance

## سيارة إسعاف



## 2-door Bus

## حافلة ذات بايين



تتبن الصور عيّنات للمركبات. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة.

The photos show sample vehicles. Please inquire at your local dealer for details.

## Exterior Colors الألوان الخارجية



لونان <2DT> (أبيض <058>/خزامى <939>)  
Two Tone <2DT> (White <058>/Lavender <939>)

لونان <2KA> (أزرق خزامى <8M1>/أبيض <058>)  
Two Tone <2KA> (Lavender Blue <8M1>/White <058>)

أبيض <058>  
White <058>




لونان <2JP> (أبيض <058>/بيج <4S4>)  
Two Tone <2JP> (White <058>/Beige <4S4>)


لونان <2HL> (أبيض <058>/فيروزي <766>)  
Two Tone <2HL> (White <058>/Turquoise <766>)

## Interior Colors الألوان الداخلية

بيج (قماش)  
Beige (Fabric)



رمادي (جلد PVC)  
Gray (PVC leather)



ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفر مجموعات الألوان.

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

## Back Doors أبواب المؤخرة



باب للأمتعة

Luggage-type door



باب مؤخرة منقلب عند الطوارئ

Emergency swing back door

## MODEL VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Wheelbase قاعدة العجلات
		الأبعاد Dimensions
<p>20-seater</p>	<p>19-seater (With refrigerator)</p>	توزيع المقاعد Seating Layout
<p>23-seater</p>	<p>22-seater (With refrigerator)</p>	
<p>19-seater</p>	<p>18-seater (With refrigerator)</p>	

Unit: mm الوحدة: مم

## ENGINE VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Max. Torque	الحد الأقصى لعزم الدوران	Max. Output	الحد الأقصى لخرج القدرة	Type	النوع	المحركات Engines
●	●	24.0kg-m/3800rpm	٢٤,٠ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.	145HP/4800rpm	١٤٥ حصان/٤٨٠٠ د.د.	2.7-liter Gasoline	محرك بنزين سعة ٢,٧ لتراً	2TR-FE
—	●	29.1kg-m/2200rpm	٢٩,١ كجم-م/٢٢٠٠ د.د.	129HP/3800rpm	١٢٩ حصان/٣٨٠٠ د.د.	4.2-liter Diesel	محرك ديزل سعة ٤,٢ لتراً	1HZ

## أنواع المحركات