

أكيد



# C A M R Y



يسراً إخباركم عن مواقتنا الجديدة  
مركز الجملة الجديد بالمارضة داخلي: 2023/2023 أسواق القررين - داخلي: 2523

<http://www.toyota.com.kw/toyota/location.html>

TOYOTA MOTOR CORPORATION

2024  
TOYOTA


امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك  
SCAN THE QR CODE  
TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذ.م.م.  
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

إحدى شركات الساير القابضة  
A subsidiary of ALSAYER Holding

Tel.: 1803803 [toyota.com.kw](http://toyota.com.kw)



موقعنا الحالية

الري: داخلي: 2500/2300/2214/2200 / الأحمدية: داخلي: 6517/6514  
الجهراء: داخلي: 5823/5813 / النطاف: داخلي: 2072/2070/2087

OUR CURRENT LOCATIONS  
Rai : Ext.: 2200/2214/2300/2500 / Ahmad: Ext.: 6514/6517  
Jahra : Ext.: 2087/2070/2072 / Tilal : Ext.: 5813/5823

يسراً إخباركم عن مواقتنا الجديدة

مركز الجملة الجديد بالمارضة داخلي: 2023/2023 أسواق القررين - داخلي: 2523

PLEASE NOTE OUR NEW LOCATIONS  
Ardiya new Fleet Center-Ext.: 2020/2023/Aswaq Al Qurain -Ext.: 2523





Say goodbye to conventional wisdom.

Introducing driving so completely new it will shock you.

دعك من كل ما عرفته من قبل.

نقدم لك نمطاً جديداً تماماً من القيادة سيصدمك.

## التناغم مع الحواس

الجيل القادم من Camry يوفر أكثر من مجرد القيادة الجميلة الممتعة والأمان الذي تحقق بفضل التقنية المتطورة. إنها تناغم مع الحواس الخمس بجاذبية لا يمكن التعبير عنها بالأرقام، بل يجب رؤيتها والإحساس بها وتجربتها. وتحقّق خصائصها الثلاث المميزة تجربة قيادة ممتعة، من أجلك أنت فقط.

## Into the realm of the sensual.

The next-generation Camry delivers more than just beautiful, enjoyable driving and safety made possible by advanced technology. It resonates with the five senses with an appeal that can't be expressed in numbers, but must be seen, felt and experienced. Its three distinctive characteristics create a stimulating driving experience, just for you.



SE



HEV\*



LIMITED



# HYBRID

سعة ٢,٥ لترًا ١٦ صماماً (A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج: ١٧٦ قدرة حصان / ٥٧٠٠ د.د.

أقصى عزم دوران: ٢٢,٥ كجم - م / ٥٢٠٠ - ٣٦٠٠ د.د.

مотор تزامني بмагناطيس دائم المغناطيسية (3NM)

أقصى قدرة خرج: ١١٨ قدرة حصان

أقصى عزم دوران: ٢٠,٦ كجم - م

محرك سعة ٢,٥ لترًا

: A25A-FXS

المotor ذو القوة الديناميكية سعة ٢,٥ لترًا المطور حديثاً يعطي

مزيداً من كفاءة الاحتراق العالية و قدرة الخرج العالمية.

و هو يشتراك مع نظام الهbrid الكهربائي المطور لإعطاء تسارع

و قوة مميتين، محققاً أداءً ديناميكيّاً و كفاءة غير عادلة

في استهلاك الوقود منحك متعة قيادة أكبر.

٢,٥

لترًا

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

د.د.

٢,٥

لترًا

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

٢,٥

لترًا

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:

١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

أقصى عزم دوران:

٢٢,٥

كم - م

/ ٥٢٠٠

- ٣٦٠٠

د.د.

٣٦٠٠

١٦

صماماً

(A25A-FXS)

أقصى قدرة خرج:


١٧٦

قدرة حصان

/ ٥٧٠٠

د.د.

# ENGINE × ELECTRIC MOTOR



Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

مصدران للقدرة يوّفران نمطاً جديداً تماماً من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهibrid الكهربائي لإعطاء مستوى جيد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلامة تامة بين المحرك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما. وتقديم التثبيات المتطورة المصممة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيداً من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.



ابتعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضاً في ابعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكوكبة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال المотор الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في ابعاثات العادم.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.

9 Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

الهدوء: في وضع قيادة EV (المسيارة الكهربائية)، تعمل Camry بقوة المотор الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطح السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر. القيادة في Camry تجمع بين قوة المحرك وقوة المотор الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

التسارع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين المحرك وقوة المотор الكهربائي لإعطاء تسارع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.

8 ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة ب مدى توفر الخصائص والتجهيزات.



## طريقة القيادة التي تحبها.

بانفتح و جاذبية، يعمل كل من التوزيع الأنفيق وواجهة التفاعل البديهية وقابلية الرؤية الأمامية الممتازة و الاختيار المثالي لموضع ضوابط التحكم داخل قمرة القيادة على توليد إحساس بالاستجابة الغرائزية و السيطرة الواضحة، لتنشيط الحواس و متعة القيادة الرياضية المثيرة.

## The way you love to drive.

Open and inviting, the stylish layout, intuitive interface, excellent forward visibility and optimal positioning of controls in the cockpit create a feeling of instinctive response and confident control, enlivening the senses and the exhilarating pleasure of sporty driving.

نظام ملاحة مع نظام صوتي: شاشة للمعلومات والترفية عافية مقاس ٩ بوصات لتحسين بيئة العمل والاستخدام. أما نظام الملاحة فيمكنه العثور على المسار و إرشادك بسلامة إلى وجهتك. بالإضافة إلى أن نظامي Apple CarPlay™ و Android Auto™ متوفران متوافقان مع النظام الصوتي.

Audio/navigation system: A 9-inch floating display realizing excellent visibility and comfortable operability. The navigation system searches and provides optimal route guidance. The audio system is compatible with Apple CarPlay™ and Android Auto™.



ن تتممّي أن تكون في أي مكان آخر.

سترخاء أمر طبيعي في راحة المقصورة الداخلية الفسيحة التي يغمرها الضياء.

شودة والراحة الراقية اللذان يميّزان الأداء العملي الرائع، والهدوء غير العادي، والتباين المميت والمرهف في تصميم النتشات تشططيات النهاية، كل ذلك يبعث على السرور عند النظر وعند اللمس.

| There's no pla

Relaxation comes naturally in the light-filled, sp

The refined quality and comfort embedded in the superb functionality, exceptional quality and bold and delicate contrast in textures and finishes, delights the eyes and touch.

تنقل بطريقة ممتعة.

الجيل الجديد الذي تنتهي إليه المنصة ومنظومة القدرة والحركة يضفي على Camry تسارعاً رياضياً وسلامة في تحويل التروس وانقياداً رشيقاً واقتصاداً مميراً في استهلاك الوقود، لتكون المحصلة مستوى جديداً من متعة القيادة.



## How it moves you is exhilarating.

The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

### 24V 3.5-liter (2GR-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ فدراً حصاناً / ٥٥٠ د.د.  
أقصى عزم دوران: ٣٦٣ كجم - م / ٤٧٠٠ د.د.

### 16V 2.5-liter (A25A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٠٤ فدراً حصاناً / ١١٠٠ د.د.  
أقصى عزم دوران: ٢٤٨ كجم - م / ٤٠٠٠ د.د.

**محركات:** لأداء قيادي رائع ، تميز المحركات بتوقت صمامات متغير - ذكي (VVT-iE) جهة مجمع السحب: توقت صمامات متغير - ذكي بوساطة المотор الكهربائي (VVT-iE) (A25A-FKS) (VVT-i) جهة مجمع السحب: توقت صمامات متغير - ذكي واسع متفوقة (VVT-iW) (2GR-FKS) محرك بنزين ٤ أشواط حقن مباشر نسخة متفوقة (D-4S) (2GR-AFKS) لتحقيق قدرة خرج و عزم دوران ممتازين و كفاءة عالية في استهلاك الوقود.



### ٣.٥ لترًا ٢٤ صماماً (2GR-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٩٨ فدراً حصاناً / ٥٥٠ د.د.  
أقصى عزم دوران: ٣٦٣ كجم - م / ٤٧٠٠ د.د.

### ٢.٥ لترًا ١٦ صماماً (A25A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ٢٠٤ فدراً حصاناً / ١١٠٠ د.د.  
أقصى عزم دوران: ٢٤٨ كجم - م / ٤٠٠٠ د.د.

التعليق: يشهد التعليق الأمامي طراز قوائم مكفرسون الانضغاطية والخلفي طراز العصبة الشوكية المزدوجة في تحقيق راحة لرحلات مستقرة ومستقرة مع الحد الأدنى من الصدمات والاهتزازات، موفقاً دورانًا مستقرًا للمسقطفات من أجل قيادة ممتعة، جنباً إلى جنب مع راحة الرحلات وتسييرها، حتى الطويلة منها، الفتنة SE مزودة بتعليق رياضي معابر خصيصاً لتحقيق متعة القيادة الرياضية.



**تعليق:** يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة ب مدى توفر الخصائص والتوجهات.  
**Paddle shifters:** Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up-and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)

التعليق: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة ب مدى توفر الخصائص والتوجهات.  
أذرع تبديل السرعة: مدمجة في عجلة القيادة، و تتيح إمكانية تحويل التروس للأعلى والأسفل بطريقه بدبيهية بينما تبقي يديك على عجلة القيادة. (SE)

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up-and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)





لئات الألوان

شُكِّلَتِ الألوانُ الْخَارِجِيَّةُ الْمُعَبَّرَةُ تُكَلِّلُهَا تُولِيفَاتُ الْأَلْوَانُ الدَّاخِلِيَّةُ الْغَنِيَّةُ  
جُودَةُ النَّقَشَاتِ وَالْمَوَادِ الْأَصْلِيَّةِ فِي الْمَقْصُورَةِ الدَّاخِلِيَّةِ، إِضَافَةً لِمَسَةٍ مَطَبُورَةٍ  
عَنْ عِنْدِهِ فِي دِيْكَتِهِ.

(A25A-FXS) سارة كهربائية هايبرد سعة ٢٥ لترًا ١٦ صماماً		(A25A-FKS) سعة ٢٥ لترًا ١٦ صماماً		(2GR-FKS) سعة ٣٥ لترًا ٢٤ صماماً		المواصفات	
GLE/LE	LIMITED	GLE/LE/SE	—	LIMITED/SE	—	—	—
ناقل حركة متغير باستهلاك كهربائي التحكم	—	أوتوماتيكي ٨ سرعات	—	—	—	ناقل الحركة	—
١٤٤٥ × ١٨٤ × ٤٨٨٥	٢٨٢٥	(١٤٤٥ × ١٨٤ × ٤٩٥ : SE)	٢٨٢٥	١٤٤٥ × ١٨٤ × ٤٨٨٥	٣	الأبعاد والوزن	—
٢٨٢٥	١٦٥٥ / ١٥٨٠	٢٨٢٥	٢٨٢٥	٢٨٢٥	٣	الطول × العرض × الارتفاع الإجمالي	—
٢٠١٦٢٥ / ١٦٠٠ ، ٢٠١٦١٥ / ١٥٩٠ ، ٢٠١٦٠٥ / ١٥٨٠	١٤٥	٢٠١٦٢٥ / ١٦٠٠ ، ٢٠١٦١٥ / ١٥٩٠ ، ٢٠١٦٠٥ / ١٥٨٠	١٤٥	٢٠١٦٢٥ / ١٦٠٠ ، ٢٠١٦١٥ / ١٥٩٠ ، ٢٠١٦٠٥ / ١٥٨٠	٣	قاعدة العجلات	—
١٦٦٠ - ١٥٨٥	٢١٠٠	١٠٠٠-١٤٨٥	٢٠٣٠	١٦٥٠-١٦٣٠	٣	المسار الأمامي/الخلفي	—
٢١٠٠	—	٢٠٣٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٣	الخلوص الأرضي	—
ال الوزن القائمي	—	—	—	—	٣	الوزن القائمي	—
الوزن الإجمالي للمركبة	—	—	—	—	٣	الوزن الإجمالي للمركبة	—
الثباتي	—	—	—	—	٣	الثباتي	—
عادي	—	عادي	—	—	٣	التعليق	—
رياضي	—	رياضي	—	—	٣	Limited GLE/LE	—
فرصية مهودة/فرصية	—	فرصية مهودة/فرصية	—	—	٣	SE	—
١٥٥، ١٥٧	٥٠	١٥٨، ١٥٧	٦٠	٦٠	٣	الفرامل الأمامية/الخلفية	—
٢٠١٦٠٥ / ٢٠٥	١٨٤٥ / ٢٣٥	١٨٤٥ / ٢٣٥	١٨٤٥ / ٢٣٥	١٨٤٥ / ٢٣٥	٣	الحد الأدنى لنصف قطر الدوران (الإطارات)	—
١٨٤٥ / ٢٣٥	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	٣	سعة خزان الوقود	—
١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	٣	الإطارات	—
١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	١٧٧٠ / ١٦٥٠	٣	الحركات	—
٤ استطوانات مربعة على شكل الحرف (V) ٤ كامات ٢٤ صماماً مع VVT-i ثالثي (جانب المدخل: VVT-iE) *	٤ استطوانات مربعة على شكل الحرف (V) ٤ كامات ٢٤ صماماً مع i-VTEC ثالثي (جانب المدخل: VVT-iE) *	٤ استطوانات مربعة على شكل الحرف (V) ٤ كامات ٢٤ صماماً مع i-VTEC ثالثي (جانب المدخل: VVT-iE) *	٤ استطوانات مربعة على شكل الحرف (V) ٤ كامات ٢٤ صماماً مع i-VTEC ثالثي (جانب المدخل: VVT-iE) *	٤ استطوانات مربعة على شكل الحرف (V) ٤ كامات ٢٤ صماماً مع i-VTEC ثالثي (جانب المدخل: VVT-iE) *	٣	النوع	—
٢٨٨٧	٦٦٠٠ / ٢٠٤	٦٦٠٠ / ٢٠٤	٣٤٥٦	٣٤٥٦	٣	إيجاد الطرد (السرعة)	—
٥٧٠٠ / ١٧٦	٢٤٨٠ / ٤٠٠٠-٤٠٠٠	٢٤٨٠ / ٤٠٠٠-٤٠٠٠	٣٦٣ / ٤٧٠	٣٦٣ / ٤٧٠	٣	أقصى قدرة نجع	—
٥٢٠٠-٣٠٠ / ٢٢٥	١٠D-4S	١٠D-4S	١٠D-4S	١٠D-4S	٣	أقصى قدرة دوار	—
١٠D-4S	—	—	—	—	٣	نظام الوقود	—
موتور الكهربائي	—	—	—	—	٣	الموتور الكهربائي	—
محرك تردد ٣ نانومتر (3NM)	—	—	—	—	٣	النوع	—
١١٨	—	—	—	—	٣	أقصى قدرة حرج	—
٢٠٠٦	—	—	—	—	٣	أقصى قدرة دوار	—
البطارئ	—	—	—	—	٣	البطارئ	—
نيكل - هايبريد معدني	—	—	—	—	٣	النوع	—
٦٠	—	—	—	—	٣	السعة	—

\* مع إطارات ٢٢٥/٤٥R١٨، \*\* مع إطارات ٢١٥/٤٥R١٧، \*\*\* مع إطارات ٢٠٥/٤٥R١٦، \*\*\*\* توقيت صمامات مغير - ذكي يو، واسع VVT-i، واسع VVT-iE، واسع VVT-iW، واسع VVT-iE-4S، واسع VVT-iE-D-4S، توقيت صمامات مغير - ذكي يو بواسطة المотор الكهربائي.

lity.



---

— 1 —



الألوان الخارجية

الألوان الداخلية



SPECIFICATIONS		24V 3.5-liter (2GR-FKS)	16V 2.5-liter (A25A-FKS)	Hybrid Electric Vehicle 16V 2.5-liter (A25A-FXS)
Transmission	Limited/SE	8-speed automatic	Limited	GLE/LE
<b>DIMENSIONS &amp; WEIGHT</b>				
Overall length × width × height	mm	4885 × 1840 × 1445 (SE: 4905 × 1840 × 1445)	4885 × 1840 × 1445	4885 × 1840 × 1445
Wheelbase	mm	2825	2825	2825
Tread	Front/Rear	1580/1605 <sup>*1</sup> , 1590/1615 <sup>*2</sup> , 1600/1625 <sup>*3</sup>	1580/1605 <sup>*1</sup>	1580/1605 <sup>*1</sup> , 1590/1615 <sup>*2</sup> , 1600/1625 <sup>*3</sup>
Ground clearance	mm	145	145	145
Curb weight	kg	1630-1650	1485-1555	1585-1660
Gross vehicle weight	kg	2100	2030	2100
<b>CHASSIS</b>				
Suspension	Limited GLE/LE	Normal	Normal	Normal
	SE	Sport	Sport	Sport
Brakes	Front/Rear	Ventilated discs/ Discs	Ventilated discs/ Discs	Ventilated discs/ Discs
Minimum turning radius (Tires)	m	5.7, 5.8 <sup>*1</sup>	5.7, 5.8 <sup>*1</sup>	5.7, 5.8 <sup>*1</sup>
Fuel tank capacity	liters	60	50	50
Tires		205/65R16, 215/55R17, 235/45R18	235/45R18	205/65R16, 215/55R17, 235/45R18
<b>ENGINES</b>				
Type		24V 3.5-liter (2GR-FKS) V6 Four Cam 24-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW) <sup>*4</sup>	16V 2.5-liter (A25A-FKS) 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE) <sup>*4</sup>	16V 2.5-liter (A25A-FXS) 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE) <sup>*4</sup>
Piston displacement	cc	3456	2487	2487
Max. output (EEC net, unleaded)	HP/rpm	298/6600	204/6600	176/5700
Max. torque (EEC net, unleaded)	kg-m/rpm	36.3/4700	24.8/4000-5000	22.5/3600-5200
Fuel system		D-4S <sup>*4</sup>	D-4S <sup>*4</sup>	D-4S <sup>*4</sup>
<b>ELECTRIC MOTOR</b>				
Type		-	Permanent magnet synchronous motor (3NM)	Nickel-metal hydride
Max. output	HP/rpm	-	118	-
Max. torque	kg-m/rpm	-	20.6	-
<b>BATTERY</b>				
Type		-	Nickel-metal hydride	Nickel-metal hydride
Capacity	Ah	-	6.5	6.5

With 235/45R18 tires. \*2 With 215/55R17 tires. \*3 With 205/65R16 tires. \*4 VVT-i Variable Valve Timing-intelligent. VVT-iW: Variable Valve Timing-intelligent. Wide. VVT-iE: Variable Valve Timing-intelligent by Electric motor. D-4S: Direct injection 4 stroke gasoline engine Superior version. <sup>c</sup> Addition of extra features may change figures in this chart.  
toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

نوع مجموعات الألوان. ملصق لولي الملاكي حول مدى توفر

Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.