



TOYOTA

COROLLA



شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده ذ.م.م.
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

إحدى شركات السايير القابضة
A subsidiary of ALSAYER Holding

Tel.: 1803803 toyota.com.kw



toyotakw

موقعنا الحالية

الري: داخلي: 6517/6514 / الأحمدية: داخلي: 2500/2300/2214/2200
الجهراء: داخلي: 5823/5813 / التلال: داخلي: 2072/2070/2087

OUR CURRENT LOCATIONS

Rai : Ext.: 2200/2214/2300/2500 / Ahmadi : Ext.: 6514/6517
Jahra : Ext.: 2087/2070/2072 / Tilal : Ext.: 5813/5823

يسرنا إخباركم عن موقعنا الجديدة

مركز الجملة الجديد بالعارضية داخلي: 2020/2023 أسواق القررين - داخلي: 2523

PLEASE NOTE OUR NEW LOCATIONS

Ardiya new Fleet Center-Ext.: 2020/2023/Aswaq Al Qurain-Ext.: 2523

2024

TOYOTA

أكيد



TOYOTA MOTOR CORPORATION

استمرّ في التحدّي
سيارة صالون لا تتوقف عن مواجهة التحدّيات

التجسيد المثالي لأساسيات صناعة السيارات.
إليكم سيارة كورولا الجديدة بفئة الهجين.

*Keep challenging
A sedan that continues to embrace challenges*

The fundamentals of the automobile perfected.
Introducing the new Corolla with hybrid grade.



GLi HEV*

سيارة كهربائية هجين*

*HEV: Hybrid Electric Vehicle



GLi 2.0





أداء مثير راسخ يلهم نمط معيشة مفعماً بالنشاط

Robust exhilarating performance inspires an active lifestyle




النظام الصوتي:
يتميز بشاشة عرض ذات لوحة لمسية تعمل بحركات الأصبع، الأمر الذي يضفي سهولة على عمليات التشغيل.
(GLi 1.6/GLi HEV/GLi 2.0/XLi 2.0)

نظام تكييف الهواء:
يوفر النظام ذو الكفاءة العالية قدرة تبريد جارة ويسهم في الوقت ذاته في كفاءة استهلاك الوقود. فتحات الهواء المدمجة في الجهة الخلفية من الكونسول الوسطي توجه الهواء البارد إلى المقاعد الخلفية.

Audio system:
Features a touch-panel display with flick operation, enabling easy operation.
(GLi 1.6/GLi HEV/GLi 2.0/XLi 2.0)

Air conditioning system:
The high-efficiency system provides powerful cooling capability while contributing to fuel efficiency. Vents integrated into the back of the center console direct cool air into the rear seats.



12.3-inch Full LCD Meter:
The dashboard display can be switched between four different styles (Casual/Smart/Tough/Sporty) to suit the user's tastes. Multiple types of information can be viewed at once through the use of separate left, center, and right display areas. (Optional)

Note: The display interface will vary according to the country and model.

شاشة عدادات LCD كاملة مقاس 12.3 بوصة:
يمكن تبديل شاشة عرض لوحة العدادات بين أربعة أنماط مختلفة (عادي/ذكي/قوي/رياضي) لتلائم أنواع المستخدم. يمكن عرض عدة أنواع من المعلومات في آن واحد من خلال استخدام مناطق العرض المنفصلة اليسرى والوسطى واليمنى. (اختياري)

ملاحظة: ستحتاج واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.



حيز كفيل بإطلاق الحرية لذهنك

Space to free your mind

Note: The display interface will vary according to the country and model.

ملاحظة: ستحتاج واجهة شاشة العرض تبعاً للبلد والموديل.



صُنِعَت للراحة

Created for comfort

فتحة السقف التajaran: تُفتح للسماح بدخول الهواء المتجدد إلى المقصورة، معززة الإحساس بالانفاس وإمكانية التمتع بالمناظر. (اختيارية)

Moonroof: Opens to let fresh air into the cabin, enhancing the airy feeling and enjoyment of the scenery. (Optional)

مقبس كهرباء للكمالات: مقبس (مأخذ) التيار الكهربائي المباشر ١٢ فولت في صندوق الكونسول عدلي وفي المتناول لنزويد الأجهزة الإلكترونية بالغاز الكهربائي.

Accessory socket: The 12V DC socket in the console box is handy for powering electronic devices.

- | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|
| [5] صندوق كونسول وسيط | [4] حاملات أثواب الأمامية | [3] جووب أثواب خلفية مع حاملات قوارير | [1] صندوق نفارات |
| [8] حيز الأمتعة | [7] ظهور مقاعد خلفية مقسمة بنسبة ٤٠/٦٠ وتنطوي للأعلى: إضافة إلى حيز الأمتعة الكبير، تتطوّر ظهور المقاعد الخلفية للأعلى لتتوسيع أنساط توزيع الحيز لاستيعاب الأشياء الطويلة والكبيرة. (GLi) | [6] فتحات تكييف هواء خلفية | |
| [1] Glove box | [2] Cupholders (GLi) | [3] Front door pockets | [4] Rear door pockets with bottle holders |
| [5] Center console box | | | |
| [6] Rear air conditioning vents | [7] 60/40 split, fold-down rear seatbacks: In addition to the ample luggage space, the rear seatbacks fold down to create a variety of configurations to accommodate long and large objects. (GLi) | [8] Luggage space | |



مصدران للقدرة يوفّران نمطًا جديداً تماماً من أداء القيادة القوي.

بدافع من الرغبة في إيجاد تجربة قيادة غير عادية، تم تطوير نظام الهايبرد الكهربائي لاعطاء مستوى جديد من متعة القيادة. فهو يجمع بسلامة تامة بين المحرك والموتور الكهربائي للاستفادة من نقاط قوة كل منهما. وتقديم التقنيات المتطورة المصممة لتحقيق قيادة قوية وسلسة مزيّدة من الإسهام في توفير أداء القيادة المثير.

Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlessly combines the engine and electric motor to leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

التسرّع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع كورولا بين قوة المحرك وقوة المотор الكهربائي لاعطاء تسريع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Corolla combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقف كل من المحرك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن كورولا تجمع بكفاءة بين قوة المحرك وقوة المotor الكهربائي لتحقيق كفاءة ممتازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Corolla efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

الهدوء: في وضع قيادة EV (السيارة الكهربائية)، تعمل كورولا بقوة المotor الكهربائي فقط، الأمر الذي يتيح إمكانية التشغيل بهدوء في المناطق السكنية أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Corolla is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

إذبعاثات عادم منخفضة: زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضاً في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعدّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال المotor الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر في انبعاثات العادم.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة ب مدى توفر الخصائص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.



HYBRID

أداء مُحسّن قوي يلامس الحواس

**Powerful refined performance
that touches the senses**

محرك سعة ٢.٠ لترًا، في خط مستقيم، ٤ اسطوانات احتراق سريع يولد مزيجًا متوازنًا من الأداء القوي والكفاءة في استهلاك الوقود. منصة ذات مركب جاذبية منخفض تُسهم في التصميم الوجاهي للفئة 2.0 GLi، لتتمتع به جنباً إلى جنب مع المستويات المميزة من الاستقرار والقيادة الرشيق والجسم شديد التمسك والراحة الممتازة أثناء الرحلات.

2.0-liter, in-line, 4-cylinder engine

High-speed combustion generates a sophisticated blend of powerful performance and fuel efficiency. A platform with a low center of gravity contributes to the GLi 2.0's emotional design, to be enjoyed together with the outstanding stability, agile handling, high-rigidity body and excellent ride comfort.

16V 2.0-liter (M20A-FKS)

Max. output: 168HP/6600rpm
Max. torque: 20.4kg-m/4400-4800rpm



سعة ٢.٠ لترًا ١٦ صماماً (M20A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ١٦٨ قدرة حصان/٦٦٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ٢٠.٤ كجم/م٤٤٠٠ - ٤٨٠٠ د.د.

16V 1.6-liter (1ZR-FE)

Max. output: 121HP /6050rpm
Max. torque: 15.6kg-m/5200rpm

سعة ١.٦ لترًا ١٦ صماماً (1ZR-FE)

أقصى قدرة خرج: ١٢١ قدرة حصان/٦٠٥٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ١٥.٦ كجم-م/٥٢٠٠ د.د.

التعليق: قوائم مكفرسون الانضغاطية في الأمام والتعليق بعزم شوكية لاحقة في الخلف للإسهام في راحة الرحلات التي تتطلب الصدمات والاهتزازات إلى الحد الأدنى، جنباً إلى جنب مع تحقيق استقرار القيادة وخصائص القيادة عالية الجودة.


Suspension: MacPherson struts on the front and trailing wishbone suspension on the rear contribute to a comfortable ride that minimizes shock and vibration, together with excellent handling stability and high-quality driving characteristics.

16V 1.8-liter (2ZR-FXE)

Max. output: 97HP/5200rpm
Max. torque: 14.5kg-m/3600rpm

Motor (1NM)

Max. output: 71HP
Max. torque: 16.6kg-m



HYBRID

محرك كورولا الهbrid يوفر كفاءة غير عادية في استهلاك الوقود في تصميم صغير الحجم خفيف الوزن. وتضم منظومة الفدرا أياً موتورًا سريع الدوران بعطي قدرة عالية رغم صغر حجمه وخففة وزنه بحيث يمكنك التمتع بتسريع سلس قوي.

سعة ١.٨ لترًا ١٦ صماماً (2ZR-FXE)

أقصى قدرة خرج: ٩٧ قدرة حصان/٥٢٠٠ د.د.
أقصى عزم دوران: ١٤.٥ كجم/م٣٦٠٠ د.د.

المotor (1NM)

أقصى قدرة خرج: ٧١ قدرة حصان
أقصى عزم دوران: ١٦.٦ كجم

ملاحظة: يرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الخصائص والتجهيزات.


Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

راحة البال تولد الثقة

Peace of mind instills confidence



منظم المساعدة على بدء الحركة على التلال: يساعد على منع تحرك السيارة للوراء عند بدء الحركة على مرتبت حد الميلان أو زلق.



نظام VSC: عندما ترصد المستشعرات طرفاً من المحتمل أن تتسرب في انجراف السيارة، يساعد هذا النظام على منع انزلاق العجلات الأمامية أو الخلفية عن طريق التحكم بشكل متالي بقدرة المحرك وقوة كبح الفرامل.*¹



مع ABS: يساعد نظام ABS على منع قفل العجلات (توقفها عن الدوران) عند الفرملة على طرق زلقة، أو أثناء الفرملة المفاجئة. يحقق نظام EBD أفضل توزيع لفورة الفرملة في ظروف القيادة المختلفة.*¹



مصابيح أمامية LED ثنائية الشعاع: تساعد على توفير قابلية رؤية ممتازة وتنقلي استهلاك القدرة الكهربائية في الوقت ذاته. (اختيارية)

Hill-start Assist Control: Helps to prevent the vehicle from rolling backward when starting on a steep or slippery incline.

VSC: When sensors detect conditions likely to cause skidding, it helps prevent front or rear wheel slip by optimally controlling engine power and braking force.*¹

ABS with EBD: ABS helps to prevent the wheels from locking up when braking on slippery roads, or during sudden braking. EBD optimizes the distribution of braking force in various driving conditions.*¹

Bi-Beam LED headlamps: They help to provide excellent visibility and reduce power consumption at the same time. (Optional)



أكياس الهواء: للمساعدة على تخفيف الصدمة التي يتعرض لها المعايير في السيارة في حالة التصادم، تأتي سيارة كورولا مجهزة بكبس هواء SRS للسيارتين وكبس هواء SRS للراكب الأمامي وأكياس هواء SRS جانبية (للمقاعد الأمامية).^{3*}



بنيّ جسم للمساعدة على تقليل إصابات المُشاة: تدابير امتصاص الصدمات تشمل غطاء المحرك وفواصل حجارة المحرك ودعامة الرادياتر السفلية والرفارف الأمامية.



نظام عرض المنظر الخلفي: يدعم عمليات إرجاع السيارة للوراء بسلامة عند تنفيذ الإنزال المطاطي العمودي أو المعاوzi، مبيّناً على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة GLi.*²



نظام عرض المنظر الخلفي: يدعم عمليات إرجاع السيارة للوراء بسلامة عند تنفيذ الإنزال المطاطي العمودي أو المعاوzi، مبيّناً على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة GLi.*²

Airbags: To help reduce the impact to occupants in a collision, the Corolla is equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag and SRS side airbags (Front seats).^{3*}

Body structure to help reduce injury to pedestrians: Impact absorbing measures include the hood, cowl, lower radiator support, and front fenders.

Crash safety body: Comprised of a high integrity cabin with front and rear crumple zones that help absorb impact energy in a collision. It also incorporates a compatibility concept that pursued the coexistence of vehicles of different weight and height in a collision.

Back monitor: Supports smooth reversing operations when perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display.*² (GLi)

* ABS: Anti-lock Brake System. EBD: Electronic Brake force Distribution. VSC: Vehicle Stability Control. The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors. Be sure to read the Owner's Manual carefully. ** The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed. *** The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must wear their seatbelts properly at all times. Never install a rear-facing CRS (Child Restraint System) on the front passenger's seat. A forward-facing CRS may be installed on the front passenger's seat only when it is unavoidable. Please do not use accessories for the seats which cover the parts where the SRS side airbags should inflate. Such accessories may prevent the SRS side airbags from activating correctly, causing serious injury to the occupant. Toyota genuine seat covers are specifically designed for models equipped with the SRS side airbags. To find out about availability in your area, please inquire at your local dealer. The photo shows all the SRS airbags activated for display purposes only (the SRS side and curtain shield airbags only inflate on the side of the collision in an actual accident). For details on these and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.



إشارات فرمل الطوارئ: أثناء الفرملة الطارئة، توضع مصابيح الخطر تلقائياً لتحذير المركبات التي تسير خلف سياراتك.

نظام عرض المنظر الخلفي: يدعم عمليات إرجاع السيارة للوراء بسلامة عند تنفيذ الإنزال المطاطي العمودي أو المعاوzi، مبيّناً على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة GLi.*²

الخلفي بين منطقة محددة تأكيد من النظر يعنيك إلى المنطقة المحيطة بسيارتك قبل المضي قدماً. * أكياس هواء SRS (نظام تقييد حركة الطفل) موجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي. لا يجوز تركيب نظام تقييد حركة الطفل CRS المتوجه للأمام على مقعد الراكب الأمامي إلا إذا كان ذلك شيئاً لا يمكن تجنبه. يُرجى عدم استخدام كمالات للمقاعد تعطي الأجزاء التي يفترض في أكياس هواء SRS الجانبي أن تتفتح فيها. يمكن لبعض تلك الكمالات أن تتحول دون تفعيل أكياس هواء SRS الجانبي، الأمر الذي يسبب في حادث إصابات خطيرة (أخطية مقاعد Toyota الأصلية مصممة خصيصاً للموديلات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية). الصورة تبيّن جميع أكياس هواء SRS مفخّلة وذلك لأغراض التوضيح فقط (أكياس هواء SRS الجانبي والستائرية الواقعية لا تتفتح إلا على الجانب الذي يعرض للتصادم في حالة وقوع حادث حقيقي). لمعرفة التفاصيل حول هذه وغيرها من خصائص الأمان المهمة، تأكيد من قراءة دليل المالك بعناية.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توفر الشخصيات والتجهيزات.

