







شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده ذم.م. Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

إحدى شركات الساير القابضة A subsidiary of ALSAYER Holding

1803803 ⊕ toyota.com.kw **4** ¶ × ② ∰ toyotakw

OUR LOCATIONS	دائلي Ext.	مواقعنا
Shuwaikh	2200/2214/2300/2500	الشوبخ
Ahmadi	6514 / 6517	الأدمدي
Jahra	2087 / 2070 / 2072	الجهراء
Aswaq Al Qurain	2523	أسواق القرين
Ardiya Fleet Center	2020 / 2023	العارضية مركز الجملة

الساير الأسطول - طول الأسطول Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك SCAN THE QR CODE TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



TOYOTA MOTOR CORPORATION

http://www.toyota.com.kw/toyota/location.html







ENGINE × ELECTRIC MOTOR

Two power sources create a completely new form of powerful driving performance.

Driven by the destress or create on exceptional driving experiences the destribed hybrid option was coolered to deliver a first hybrid of thiring glosume. It examines the sumbase the sugment of starte motor to beverge their respective emorphic. Advanced technologies originated to deliver emosth, powerful driving further contribute to the section; driving driving parliaments. مصدران للقدرة يوفران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوى.

بدايغ من الرفية في إيجاد تحرية قياده غير عابقة ثم تطوير نظام الهاليون الكوبريائي لإمطاء مستوى يتنبدون هذه القيادة، وثي يحمد سادمة فامة بين المحرك والمدور الكهر باني الاستفادة من قافة أورة كل متهدا، ويقدّم الشهات المعطورة المستشدة المحمد غذة قوية وسلسة مربدًا من الاسهام في توفير أداء القادة المشير.

المعانات عادم منخصصة : زيادة مستوى نظافة العادم تعني خفضًا في انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكوبون الذي يُعدَّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتير الكهربائي فقط تساعد علي تحقيق خفض أكبر في المعانات العادم.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.

يوه. في وضع فيادة EV (السيارة الكهربالية). تعمل Camry يقوة الموتور الكهربالي فقط. الأمر الذي يتبح إمكانية الشفيل وه في المناطق السكنية أثناء المليل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Camry is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

كطاءة استهلاك الوقود، يتوقّب كل من المحرّث والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقّب السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن Camry تجمع بكفاءة بين قوة المحرّلة وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة مستازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Camry efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency. التسارع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع Camry بين المحرّك و قوة الموتور الكهريائي لإعطاء نسارع سلس و ديناميكي

ACCELERATION: During high-speed driving the Camry combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.





تنقلك بطريقة ممتعة.

الجيل الجديد الذي تتميم إليه المنطقة ومنظومة الفدرة والحركة يضفي على Camry تسارعًا رياضيًّا وسلاسة في تحويل التروس وانقيادًا وشيقًا واقتصادًا مديرًا في استهلاك الوقود، لتكون المحصلة مستوى جديدًا من منعة القيادة.

How it moves you is exhilarating.

The next generation platform and powertrain endow the Camry with sporty acceleration, smooth shifting, agile handling and outstanding fuel efficiency, delivering a new level of driving exhilaration.

24V -3.5liter (2GR-FKS)

ax. output: 298HP/6600rpm ax. torque: 36.3kg-m/4700rpm

16V -2.5liter (A25A-FKS)

Max. output: 204HP/6600rpm Max. torque: 24.8kg-m/5000-4000rpm

Engines: To generate exhilarating driving performance, engines feature Dual VVT-I (Intake side: VVT-IE: A25A-FKS), Dual VVT-I (Intake side: VVT-IW: 2GR-FKS), and D4-S Juel injection system (2GR-FKS), to realize excellent output, torque and Juel efficiency."



سعة هر٣ لترًا ٢٤ صمالمًا (2GR-FKS)

آقصی قدرة خرج: ۲۹۸ قدرة حصال/۲۳۰۰ د.د. آقصی عزم دوران: ۳۲،۲ کجم – ۱۷۰۰ د.د.

سعة ٢٠٥ لتراً ١٦ صماماً (A25A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ۲۰۴ قدرة حصان /۱۹۰۰ د.د. أقصى عزم دوران: ۲۶۸ کجم - م /۴۰۰۰-۵۰۰۰ د.د.



التعليق بسهم التعلق الأمامي طراز قوالم مكتوبون الانتصافية والخلفي طراز العقلمة الشركية السؤدوجة في تعقيق راهة لرحلات منتشفة ميسانية مع العدة الأفنى من الصدمات والاهتزازات، موقرًا دورانًا مستقرًا للمنعقدات من أجل قيادة منتشقة جبًا إلى جنب مع راحة الرحلات وتديرها. حتى الطويقة متها. الفئة SEE

Suspension: The front MacPherson strut and tear double withbone suspension contributes to flut, stable ride comfort with minimal shock and wibration, providing stable cornering for enjoyable driving, together with a comfortable and outstanding ride, even on long drives. The SE has a sports suspension specially tuned to provide sporty driving, exhibitation.


أذرع تبديل السرعة: مندمجة في عجلة القيادة, و تتبح إمكانية تحويل التروس للأعلى و الأسفل بطريقة بديهية بينما تبقى يديك على عجلة القيادة. (SE)

Paddle shifters: Integrated into the steering wheel, they enable intuitive manual up-and down-shifting while keeping your hands on the steering wheel. (SE)

Note Please isquire at your local dealer for details on the annihability of features.

*VVI-t Variable Valve Timing-intelligent VVI-W. Valve Timing-intellige





Lane Departure Alert (LDA) with Steering Control



Pre-Collision System (PCS) مئية مغادرة حارة السير (LDA) مع التحكُّم في توجيه عجلة الفيادة ﴿ ﴿ كُمُّ ا

دون استخدام إشارات الانعطاف، ويساعد على توجيه عجلة القيادة لتجنُّ مغادرة حارة السر. (اختباري)**

about to cross the lane markings without using the turn signals, and assists steering to avoid lane departure.



Dynamic Radar Cruise Control (DRCC)



الديناميكي مستشعرات الرادار والكاميرا لرصد مركبة تسبر أمام سيارتك والمساعدة في المحافظة على مسافة مناسبة بينها وبين سيارتك في جميع

addition to maintaining a constant speed. Dynamic Radar vehicle driving ahead and help maintain an appropriate distance tween vehicles at all speeds. (Optional)*5

مثبت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC) (مثبت السرعة الراداري الديناميكي

"I HEV. Hybrid Electric Vehicle. "2 The back monitor shows a limited area. Be sure to look at your surroundings before you proceed. "3 The SRS (Supplemental Restraint System) airbags are supplemental devices to be used with the seatbelts. The driver and all passengers in the vehicle must

For deaths on those and other important safety features, be sure to read the Owner's Manual carefully. "4 It is the driver's responsibility to drive safely.

Always stay aware of your surroundings and strive to drive safely. "5 The system may not operate properly depending on the weather, road and vehicle conditions or other factors Be sure to read the Owner's Manual carefully. Note Playse inquire at your local dealer for details on the availability of features

حاسّة أمان تويوتا Toyota Safety Sense





نظام ما قبل التصادم (PCS) 🚅

عندما يرصد الرادار ذو الموجات المللمترية والكاميرا أحادية العبنية احتمال حدوث تصادم لمتعددة، ويقوم بتفعيل مؤازرة فرامل ما قبل التصادم عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل لتصادم للمساعدة على تجلُّب حدوث تصادم أو التخفيف من قوة صدمته. (اختياري) *

When the millimeter-wave radar and monocular camera detect a collision with a vehicle activates pre-collision brake assist when the driver depresses the brake pedal. If it determines a or mitigate its impact force. (Optional)*4



Automatic High Beam (AHB)



الشعاع العالي التلقائي (AHB) (≦B)

العالمي إلى الشعاع المنخفض عند رصد أضواء مركبة قادمة في الاتجاد المقابل أو أضواء مؤخرة مركبة تسير أمام سيارتك. (افخياري)**

tail lights of a vehicle in front, are detected. (Optional)*5

** ایس بر ۱۳۵۶ تو شود ایک تاکیلی مراقعت کنیا تحدیقی با شود. بنیا استوانی با این بر این بر این بر بود به بر از در این این بر ۱۳۸۸ توران که بر از در این این بر ۱۳۸۸ توران که بر این بر ۱۳۸۸ توران که بر این بر ۱۳۸۸ توران که برای توران که بران که برای توران که بران که برای توران که برای توران که برای توران که برای توران که برا

Fun to drive begins with peace of mind.

At the heart of sporty driving excitement is knowing the Camry's active and passive safety measures apply leading-edge technologies to provide advanced driving support to help assist safe driving, and help provide protection should an accident occur.

متعة القيادة تبدأ براحة البال.

التقنيات لتوفير دعم متقدّم للقيادة للمساعدة في تعزيز القيادة الآمنة، والمساعدة على توفير الحماية في حالة

حالة التصادم إضافة إلى مقصورة شديدة التماسك. وينطوي أيضًا على تركيبة جسم تساعد على التقليل من خطورة

Comprised of energy-absorbing zones on the front, rear and both sides that help absorb impact





أكباس الهواء: مجهّزة بكيس هواه SRS للسائق وكيس هواه SRS للراكب الأمامي، وأكياس هواء SRS جانبية (المقاعد الأمامية) وأكياس هواء SRS ستاثرية واقمة (المقاعد الأمامية والخلفية). **

Airbaos: Equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag, SRS side airbags (Front seats) and SRS curtain shield airbags (Front and rear seats)."3 (GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV*1)

المنظر الخلص، بدعم عمليات إرجاع السيارة للوراه بسلاسة عند تنفيذ الإيقاف المطوّل العمودي أو المتوازي، مبينًا على الشاشة المنظر الخلفي المأخوذ بواسطة كاميرا توجيه السيارة. " LIMITED HEV/SE/LIMITED/GLE) (اختياري)

Back monitor: Supports smooth reversing operations when perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display together with quidelines to help the driver steer.*2 (GLE/LIMITED/SE/LIMITED HEV") (Optional)



Note: The screen display is a composite image

نظام مراقبة البقعة غير المرتبة، عند رصد وجود مركبات في حارات السر المجاورة

عندما يقوم السائق بتفعيل إشارة الانعطاف الجانبية. (LIMITED HEV") (اختياري)

Blind Spot Monitor System: When vehicles in adjacent lanes that are not signal (LIMITED HEV") (Optional)

ملاحظة: ما يظهر على الشاشة هو صورة مركّبة.

(A25A-FXS) Power 11 (6) 1.4 in		(A25A-FKS) (2004 17. (2) 7.0 (m)	(2GR-PKS) Great TL Gl Fine Serv			
GLE/LE	LIMITED	GLE/LE/SE	LIMITED/SE			العواضفات
عام باستبرار كهيال التحكم منتم باستبرار كهيال التحكم			الد المقال المامية الم			نقل المركة
F Q-4 ///-	-7-0-		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			الأبعاد والأوزان
TERM MET X DAY		Chiex has x 15 e ISB hise x has x rave		مر الارتباع الإجمالي مم		
Yate		7579		-		لامدد المجلات
1174/110 (1104/141) (**1104/140)	11(1) 4/14(1)	**157e/15**15	110/104 1115-0 /104-			المفاس
110			1te	~		الخوص الأرضى
1771-1464		1000-11A0	170175-	كجع		الوزن القيامي
***		T-T-	tho.	كجم		الوزنا الإجمالي المركبا
						الشاسي
rào			ofy		Limited GLE/LE	التعليق
	/VÉJQ		r°VÉJQ		SE	
فرسية مهيئة الأفرسية		\$0.5H54 \$0.5		ند د	الأمامية/ المثلقية	الفراملي
118.1.18.Y	¹⁴ 8,4 × 8,5°		**a,a .a,v		فر اندوران (الإطارات)	
4+			31	4		سعة عزان اليقود
14 jio/tro . 17 joo/t1o . 13 j3o/t-o	1A,550/97#		,00/110 . 11, 10/1-0			الإعارات
(A25A-FXS) المساعد (1.7 إلى 1.4 أسماء)		(A25A-FKS) (2 13 (2 Y.o iii)	(2GR-FKS) iliaan ta (iji taa iia			المحركات
ج ١٩ صداقًا مع VVT-i ثناتي (جانب الدخل: VVT-iE)"	ا اسطوالات في خط مستقيم عدود كامة مزدو	\$ اسطوانات في حط مستقيم فسود كانة مزدوج ١٦ صمانًا مع VVT-i لثاني"!	No (4 اسطونات مرتبة على تشكل الحرف V) 2 كامات rs مسامًا مع VVT-1 تثاني (جانب الدخل: VVT-1W)"			النوع
YLAV		YEAV	T(#1	4-		يراحة الاسطوانة والسعا
#Y+1/1V1		11··/F·£	MA/151 -	.0.0(Uhan	ناقة بطايس EEC ، خالِد من الرصاص)	
ay		T£A / 0 · · · · 6 · · · ·	47.4/24**	كجم م ادرد	ئاۋة بىللىس HE) خالې من (ومامر)	
1°D-4S		'*D-4S	1ºD-4S			نظم الوقود
						العوتور الكهربائي
باطيس دائم المفاطيسية (3NM)	موتور تؤمني بمخ		-	معينان) در در		(lag
114			-	معمدال) در در کجمر-م ادر در		أقصى قاريا عرج
165			-	17.716652		أقصبي عزم دوران
						المقارة
الى – ھاپدرايد سندني	N		m .	آس		النخ السة
1,0			-	J. 1		النعة

ا من الرواح من المراح (۱۳۸۲) المراح (۱۳۸۲) ليف مستخد من المراح (۱۳۸۷) ليف مستخد من المراح (۱۳۸۱ ليف مستخدم من المراح (۱۳۸۶ المنتقد المستخدم المراح (۱۳۸۶) المنتقد المستخدم المراح (۱۳۸۶ المنتقد المنتقد المراح (۱۳۸۶ المنتقد المنتقد المنتقد المراح (۱۳۸۶ المنتقد المنتق

SPECIFICATIONS		24V -3.5liner (2GR-FKS)	16V -2.5lizer (A25A-FKS)	Hybrid Electric Vehicle 16V -2.5liter (A25A-FXS)	
		Limited/SE	GLE/LE/SE	Limited	GLE/LE
Transmission		-Aspec	d automatic	Electrically Controlled Continuously Variable Transmission	
DIMENSIONS & WEIGHT					
Overall length × width × height	nn	4885 X 1840 X 1445 (SE 4905 X 1840 X 1445)		4885 X 1840 X 1445	
Wheelbase	nn		2825	2825	
Tread Front/Rear	nn	1580/1605*1,159	0/1615**, 1600/1625**	1580/1605°1 1580/1605°1, 1590/1615°2, 1600/1	
Ground clearance	nn		145	145	
Curb weight	kg	1630-1650	1485-1555	1585-1660	
Gross vehicle weight	kg	2100	2030	2100	
CHASSIS					
Suspension Limited GLE	/LE		iornal	Normal	
SE			Speet	Sport	
Brakes Front/Rear		Ventilase	d discs/Discs	Ventilated discs/Discs	
Minimum turning radius (Tires)	n	57,5813 57,5813		5.7.5.8**	
Fuel rank capacity	liters		60 50		50
Tires		65/205R55/215.teR45/235.t7R18		45/235R18 65/205R55/215,1eR45/235,17R	
ENGINES		24V -3.5liner (2GR-FKS) 16V -2.5liner (A25A-FKS)		16V -2.5liter (A25A-FXS)	
Type		V6 Four Cam -24valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iW)**	-4cyl. in-line Twin Cam -16valve with Dual VVT-i (Intake side: VVT-iE)**	-4cyl. in-line Twin Cam -1 6valve with Dual VVT-1 (Intake side: VVT-1E)*	
Piston displacement	cc	3450	2487	2487	
Max. output (EEC not, unleaded)	HP/rpm	298/6600	204/6600	176/5700	
Max. reeque (EEC net, unleaded)	kg-m/rpm	36.3/4700	24.8/4000-5000	22.5/3600-5200	
Fuel system		1	045"	D4-8**	
ELECTRIC MOTOR					
Type				Permanent magnet synchronous motor (3NM)	
Мах оштрат	HP/rpm			118	
Max torque	kg-m/rpm			20.6	
BATTERY					
Type				Nickel-metal hydride	
Caracity	Ab			6.5	

* With A \$7.328.0 ms. *2 With \$7.328.0 ms. *2 With \$7.228.0 ms. *1 With \$7.228.0 ms. *2 With Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. c Vehicle body color might differ slightly from the primed phoses in this catalog.

Color variations

The expressive range of exterior colors is complemented by the rich interior color schemes and quality of original textures and materials in the cabin, giving a sophisticated touch to showing your individuality.

تشكيلة الألوان الخارجية المعبّرة تُكمّلها توليفات الألوان الداخلية الغنية وجودة النقشات والمواد الأصلية في المقصورة الداخلية، لإضفاء لمسة متطوّرة تعبّر عن فرديتك.

Exterior Colors



Black سِج











مايكا لؤلؤي أبيض بلاتيني <١٨٩> Platinum White Pearl Mica < 089> Super White II < 040>







Dark Blue Mica Metallic <8W7>



بيج بانمر <١Q٠>

Yanmer Beige <4Q0>

Interior Colors

Emotional Red II <3U5>





Gray أسود

SE (Fabric)





Black أحمر



Gray أسود

ملاحظة: يُرخِي الاستفسار لذي الوكيل السحلي حول مدى توفّر مجموعات الألوان. Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability