



COASTER



SPECIFICATIONS		Long wheelbase		Short wheelbase			
		High roof		High roof			
		Standard (With air conditioner)		Standard (With air conditioner)			
		2TR-FE, 1HZ		2TR-FE			
Seating capacity		19, 23		20			
Transmission		5-speed manual		5-speed manual			
DIMENSIONS & WEIGHT							
Overall length X width X height		mm	6990 X 2080 X 2635		6255 X 2080 X 2630		
Wheelbase		mm	3935		3200		
Tread		Front/Rear	mm	1690/1490		1690/1490	
Ground clearance		mm		185		185	
Interior length X width X height		mm		5515-6195 X 1885 X 1890		5455 X 1885 X 1890	
Curb weight		kg		3305-3600		3155-3195	
Gross vehicle weight		kg		5520-5670		5010	
CHASSIS							
Suspension		Front		Double wishbone (Torsion bar springs, gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			
		Rear		Semi-elliptical leaf springs (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			
Brakes		Front/Rear		Ventilated discs/ Drums			
Minimum turning radius (Tires)		m		7.2		6.1	
Fuel tank capacity		liters		95			
Tires						215/70R17.5	
ENGINES				2.7-liter Gasoline, Unleaded (2TR-FE)		4.2-liter Diesel (1HZ)	
Type				4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i		6-cyl. in-line OHC	
Piston displacement		cc		2694		4164	
Max. output (SAE net)		HP/rpm		145/4800		129/3800	
Max. torque (SAE net)		kg-m/rpm		24.0/3800		29.1/2200	
Fuel system				Electronic Fuel Injection		Distributor type fuel injection	

- Addition of extra features may change figures in this chart.
- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements. Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area. Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.
- Vehicle body color might differ slightly from the printed photos in this catalog.



1954 - 2024

شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده ذ.م.م.
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

إحدى شركات السايير القابضة
A subsidiary of ALSAYER Holding

1803803 toyota.com.kw

toyotakuw

مواقعنا	دائلي.	Ext.	OUR LOCATIONS
الشويخ	2200 / 2214 / 2300 / 2500		Shuwaikh
الاحمدي	6514 / 6517		Ahmadi
الهراء	2087 / 2070 / 2072		Jahra
أسواق الفرين	2523		Aswaq Al Qurain
العارضية مركز الجملة	2020 / 2023		Ardiya Fleet Center

الساير الأسطول - طول الأسطول
Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions

المواصفات		قاعدة عجلات طويلة	قاعدة عجلات قصيرة
		سقف مرتفع	سقف مرتفع
		قياسي (مع مكيف هواء)	قياسي (مع مكيف هواء)
		2TR-FE, 1HZ	2TR-FE
		٢٣ - ١٩	٢٠
		يدوي ٥ سرعات	يدوي ٥ سرعات
		سعة الإركاب	سعة الإركاب
		ناقل الحركة	ناقل الحركة
		الأبعاد والأوزان	الأبعاد والأوزان
		الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي	الطول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي
		٢٦٣٥ X ٢٠٨٠ X ٦٢٩٠	٢٦٣٥ X ٢٠٨٠ X ٦٢٩٠
		قاعدة العجلات	قاعدة العجلات
		٣٢٠٠	٣٢٠٠
		المسافة بين العجلات	المسافة بين العجلات
		الأمامية/الخلفية	الأمامية/الخلفية
		١٤٩٠/١٦٩٠	١٤٩٠/١٦٩٠
		الخلوص الأرضي	الخلوص الأرضي
		١٨٥	١٨٥
		الطول X العرض X الارتفاع الداخلي	الطول X العرض X الارتفاع الداخلي
		١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٦١٩٥-٥٥١٥	١٨٩٠ X ١٨٨٥ X ٥٤٥٥
		وزن السيارة فارغة	وزن السيارة فارغة
		٣٦٠٠-٣٣٠٥	٣٦٠٠-٣٣٠٥
		وزن السيارة الاجمالي	وزن السيارة الاجمالي
		٥٦٧٠-٥٥٢٠	٥٠١٠
		التعليق	التعليق
		الأمامي	الأمامي
		الخلفي	الخلفي
		الفرامل	الفرامل
		الأمامية/الخلفية	الأمامية/الخلفية
		أدنى نصف قطر دوران (إطارات)	أدنى نصف قطر دوران (إطارات)
		٧,٢	٦,١
		سعة خزان الوقود	سعة خزان الوقود
		٩٥	٩٥
		الإطارات	الإطارات
		١٧.٥R١٧.٠/٢١٥	١٧.٥R١٧.٠/٢١٥

المحركات	محرك بنزين سعة ٢.٧ لتر، غير معالج بالرياح (2TR-FE)	محرك ديزل سعة ٤.٢ لتر (1HZ)
النوع	٤ سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام مع VVT-i ثاني	٦ سيليندر في خط واحد مع كامرة علوية
إزاحة المكبس	٢٦٩٤ سم ³	٤١٦٤
الخرج الأقصى (صافي SAE)	٤٨٠٠/١٤٥ حصان/د.د.	٣٨٠٠/١٢٩
أقصى عزم دوران (صافي SAE)	٣٨٠٠/٢٤٠٠ كجم-م/د.د.	٢٢٠٠/٢٩.١
نظام الوقود	حقن إلكتروني للوقود	حقن وقود طراز الموزع

- يمكن إضافة مزيا أخرى أن يغير الأرقام في هذا الجدول.
- تحتفظ شركة تويوتا بحق تعديل أي من تفاصيل المعدات والمواصفات بدون إشعار مسبق.
- تفاصيل المواصفات والمعدات قابلة للتعديل بغية الوفاء بالشروط والمتطلبات المحلية.
- للحصول على معلومات حول أي من هذه التعديلات في متفنتك يرجى الاتصال بأقرب وكيل معتمد لديك.
- ملاحظة: السيارات المصورة والمواصفات المفصلة في هذا الكatalog قد تختلف عن الموديلات والتجهيزات المتوفرة في متفنتك.
- لون هيكل السيارة قد يختلف اختلافا بسيطا عن لون الصور الوارد في هذا الكatalog.

امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك
SCAN THE QR CODE
TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



http://www.toyota.com.kw/toyota/location.html



TOYOTA MOTOR CORPORATION

1701/©/Printed in Japan/No.17T00004/411

كوسٲر تنقل الركاب إلى وجهتهم المقصودة براحة وطمأنينة،

حتى في بيئات التشغيل القاسية.

The Coaster delivers passengers to their destination in comfort and with peace of mind, even in harsh operating environments.

وبفضل متانتها التي تتيح إمكانية تشغيلها كمركبة عمل لفترات زمنية طويلة دون استراحة، حتى على الطرق غير المعبّدة،


وما تميّز به مقصوراتها المنفتحة من سهولة الدخول والخروج وما جُهِّزَت به من خصائص أمان شاملة تحسّبًا لكل ما قد يطرأ، تتيح كوسٲر للركاب إمكانية التمتع برحلة مريحة وطمأنينة إلى وجهتهم المقصودة.

With the toughness to operate as a working vehicle for extended periods without a break, even on unpaved roads, an open interior with excellent access and extensive safety features in case of the unforeseen, the Coaster will let passengers enjoy a comfortable and reassuring ride to their destination.



مقصورة ممتّعة فسيحة توفرّ الراحة لكل الركاب.

A roomy, spacious interior all passengers will find comfortable.



فسيحة وتبعث على الاسترخاء

مقاعد ممتّعة توفر حيّزًا كافيًا

نظرًا لكون الركاب يجلسون لفترات مطوّلة في الرحلات الطويلة، تم تجهيز كوسٲر بمقصورة فسيحة أكبر حجمًا لتسكينهم من المنتج بالرحلة كلها براحة تامّة. وعلى وجه الخصوص فإن المقاعد المجاورة للنوافذ توفر حيّزًا كبيرًا بين الكفّ والنافذة، الأمر الذي يعطي إحساسًا بالانّشاع. كما يمكن للركاب أن يريحوا مرفقهم على اللوحة الجانبية، الأمر الذي يمكنهم من الاسترخاء والتمتع برحلتهم.

Spacious and relaxing

Roomy seats with ample space

Because passengers are seated for extended periods on long trips, the Coaster features a larger spacious interior so they will enjoy the whole trip in comfort. In particular, the window seats provide ample room between the shoulder and window, creating a roomy feeling. Passengers can also rest their elbows on the side trim, enabling them to relax and enjoy their trip.

سهولة الدخول والخروج

واحدة من أكثر المقصورات انّشاعًا ضمن فئتها

بفضل ارتفاع المقصورة، وهو ١٨٩٠ مم، يمكن حتى للركاب طويلي القامة الدخول والخروج والشّي بين صفوف المقاعد دون أدنى قلق من احتمال ارتطام رؤوسهم. كما أن السقف المرتفع يوفر حيّزًا لرفّ تحميل الأمتعة الذي يتّسع للمقايب الرياضية والأشياء الأخرى. ويساهم نقل رفّ الأمتعة لجهة النوافذ في توفير حيّزٍ ممتاز فوق الرؤوس.


Easy access

One of the most spacious interiors in its class

With the 1890mm interior height even tall passengers can get in and out, and walk up and down the aisle without worrying about hitting their heads. The high roof also creates space for a luggage rack that accommodates sports bags and other items. Moving the luggage racks closer to the window sides contributes to the excellent headroom.

تشكيلة من المزايا تعزّز راحة المقصورة.

An array of amenities enhances interior comfort.



حماية من أشعة الشمس القوية

زجاج أخضر خافض للأشعة فوق البنفسجية

الزجاج الأخضر الخافض للأشعة فوق البنفسجية يقلّل من الأشعة فوق البنفسجية، ويساعد على حماية البشرة حتى أثناء التعرّض لأشعة الشمس القوية.

Protection from strong sunlight

UV-reducing green glass

The UV-reducing green glass reduces ultraviolet rays, helping to protect the skin even when exposed to strong sunlight.

مصنوع للمقصورة الفسيحة

نظام تكييف الهواء

يتدفق الهواء من النظام إلى كل جزء من المقصورة، وتتصنّف مخارج الهواء مفاتيح تحكم ذات شكل يسهّل الإنسان بها لتسكين الركاب من توجيه الهواء المستدفق في الاتجاه المرغوب.

Made for a spacious interior

Air conditioning

The system delivers airflow to every corner of the interior. The vents incorporate knobs with an easy-to-grip shape so passengers can direct airflow in the desired direction.



مساحة آمنة للتمتّع بتبادل الأحاديث.

A peaceful space to enjoy conversation.

For a more relaxing interior


من أجل مقصورة تساعد على مزيد من الاسترخاء

مستويات ضوضاء أقل في المقصورة

Enhanced noise insulation enables passengers to enjoy talking during their trip. The extensive use of noise-absorbing and noise-insulating materials, including the floor panel covering the transmission, dramatically reduces noise reaching the interior from the engine compartment and outside the vehicle, creating a pleasant environment in which passengers can hear one another clearly.

رحلة مريحة تقلّل الإجهاد الذي يصيب الركاب إلى الحد الأدنى.

Minimizing passenger fatigue with a comfortable ride.




Rear suspension

التعليق الخلفي


Front suspension

التعليق الأمامي



Rear stabilizer

مميّت الاستقرار الخلفي



Front stabilizer

مميّت الاستقرار الأمامي

A stable ride enhances comfort

Stabilizers (Front/Rear)

Stabilizers on both the front and rear deliver a comfortable and stable ride, even during large turns. In addition, the damping force of the shock absorbers was optimized. The stable vehicle stance while cornering contributes to excellent passenger comfort.

استقرار الرحلة يعزّز الراحة

مميّبات تعزيز الاستقرار (أمام/خلف)

مميّبات تعزيز الاستقرار في الأمام والخلف تضفي على الرحلة راحة واستقرارًا، حتى أثناء دوران المنعطّلات الكبيرة. يضاف إلى ذلك أنه تم تحسين قوة تخييد منضّبات الصدمات. وتساهم الهيئة المستقرة للمركبة أثناء الانعطاف في مستوى الراحة الممتاز الذي يحصل عليه الركاب.



تبيّن الصور عيّات للمركبات. يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة.
The photos show sample vehicles. Please inquire at your local dealer for details.

Exterior Colors الألوان الخارجية

لونان <٢DT> (أبيض <٠٥٨> / خزامي <٩٣٩>)
Two Tone <2DT> (White <058>/Lavender <939>)

لونان <٢KA> (أزرق خزامي <٨M١> / أبيض <٠٥٨>)
Two Tone <2KA> (Lavender Blue <8M1>/White <058>)

أبيض <٠٥٨>
White <058>

لونان <٢JP> (أبيض <٠٥٨> / بيج <٤S٤>)
Two Tone <2JP> (White <058>/Beige <4S4>)

لونان <٢HL> (أبيض <٠٥٨> / فيروزي <٧٦٦>)
Two Tone <2HL> (White <058>/Turquoise <766>)

Interior Colors الألوان الداخلية

بيج (قماش)
Beige (Fabric)

رمادي (جلد PVC)
Gray (PVC leather)

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن مدى توفّر مجموعات الألوان.
Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.



MODEL VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Wheelbase قاعدة العجلات
		الأبعاد Dimensions
		Unit: mm مم: الوحدة
		توزيع المقاعد Seating Layout

ENGINE VARIATIONS

Short Wheelbase قاعدة عجلات قصيرة	Long Wheelbase قاعدة عجلات طويلة	Max. Torque	الحد الأقصى لعزم الدوران	Max. Output	الحد الأقصى لخرج القدرة	Type	النوع	المحرّكات Engines
●	●	24.0kg-m/3800rpm	٢٤,٠ كجم-م/٣٨٠٠ د.د.	145HP/4800rpm	١٤٥ حصان/٤٨٠٠ د.د.	2.7-liter Gasoline	محرك بنزين سعة ٢,٧ لترًا	2TR-FE
—	●	29.1kg-m/2200rpm	٢٩,١ كجم-م/٢٢٠٠ د.د.	129HP/3800rpm	١٢٩ حصان/٣٨٠٠ د.د.	4.2-liter Diesel	محرك ديزل سعة ٤,٢ لترًا	1HZ