

COROLLA







إحدى شركات الساير القابضة A subsidiary of ALSAYER Holding

€ 1803803 ⊕ toyota.com.kw

♣ 🖪 🛚 🖾 toyotakw

OUR LOCATIONS	دائل. Ext.	مواقعنا
Shuwaikh	2200/2214/2300/2500	الشويخ
Ahmadi	6514 / 6517	الأحمدي
Jahra	2087 / 2070 / 2072	الجهراء
Aswaq Al Qurain	2523	أسواق القرين
Ardiya Fleet Center	2020 / 2023	العارضية مركز الجملة

الساير الأسطول - طول الأسطول Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions





TOYOTA MOTOR CORPORATION



GLi 2.0







النظام الصوتي : يتبيّز بشاشة عرض ذات لوحة لمسية كهروستاتيكية تعمل بحرك الأصابع ، الأمر الذي يضفي مهولة على عمليات التشغيل (CLi 1.6/GLi HEV/GLi 20/XLi 20) (اختياري)

نظام تكيف المهاد: يوفر النظام ذو الكفاءة العالية قدرة تبريد حيارة ويُسهم في الوقت ذاته في كفاءة استهلاك الوقود. فتحات الهواء المستعمدة في الحجة الخافية من الكونسول الوسطى توجه الهواء البارد إلى المقاعد الخافية.

Features an electrostatic touch-panel display with flick operation, enabling easy operation. (GLi 1.3/GLi HEV/GLi 7.-/XLi 7.-) (Optional)

Air conditioning system: The high-efficiency system provides powerful cooling capability while contributing to fuel efficiency. Vents integrated into the back of the center console direct cool air into the rear seats.







ملاحظة : يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توقر الخصائص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.





مصدران للقدرة يوفّران نمطًا جديدًا تمامًا من أداء القيادة القوى.

بدافع من الرفية في إيجاد تعربة قيادة غير عادية . تم تطوير نظام الهابيره الكهربائي لإعطاء مستوى جديد من بتعة القيادة. فهو يحمح بسلامة تابة بين المحرفة والدوتور الكهربائي للاستفادة من نقاط فوة كل منهما. وتقام التقيات المنطورة المصتمنة لتحفيق فيادة فية وسلنة مزيدا من الإجهام هي ديد أداء المنافذة المشر. هي ديد أداء المنافذة المشر.

Two power sources create a completely new form

of powerful driving performance.

Driven by the desire to create an exceptional driving experience, the electrified hybrid system was evolved to deliver a fresh level of driving pleasure. It seamlestly combines the engine and destrict motor leverage their respective strengths. Advanced technologies engineered to deliver smooth, powerful driving further contribute to the exciting driving performance.

التسريع: أثناء القيادة بسرعات عالية، تجمع كورولا بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لإعطاء تسريع سلس وديناميكي.

ACCELERATION: During high-speed driving the Corolla combines power from the engine and electric motor to deliver dynamic smooth acceleration.

كفاءة استهلاك الوقود: يتوقف كل من المحرّك والموتور الكهربائي عن العمل عندما تتوقف السيارة عن الحركة. أما أثناء القيادة فإن كورولا تجمع بكفاءة بين قوة المحرّك وقوة الموتور الكهربائي لتحقيق كفاءة مستازة في استهلاك الوقود.

FUEL EFFICIENCY: Both the engine and electric motor stop when the vehicle stops. While driving, the Corolla efficiently combines engine and electric motor power to deliver excellent fuel efficiency.

> الهدوء: في وضع فيادة EV (السيارة الكهربائية). تعمل كورولا بقوة الموتير الكهربائي فقط، الأمر الذي يتبح إمكانية التشفيل بهدوء في المناطق إ السكنية أثناء الميل وفي الصباح الباكر.

QUIETNESS: In EV (Electric Vehicle)-Drive Mode the Corolla is powered only by the electric motor, enabling quiet operation in residential areas at night and in the early morning.

انبعانات عادم منخفضة: زيادة مستبرى نظافة العادم تعني خفضًا هي انبعائات غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يُعدَّ من أسباب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية. كما أن إمكانية القيادة باستعمال الموتير الكهربائي فقط تساعد على تحقيق خفض أكبر هي انبيانات العادم.

LOW EMISSIONS: Cleaner exhaust means reduced carbon dioxide emissions, a cause of global warming. The ability to drive using only the electric motor further helps to reduce emissions.

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلي عن التفاصيل الخاصة بمدى توقّر الخصائص والتجهيزات.

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.



أداء مُحسَّن قوى يلامس الحواسّ

Powerful refined performance that touches the senses

معتراق جديد سعة «٢ الترا. في خط مستقير» 1 مطوالات معتراق معيم يولد مربطة معتراق سراة الدواء المتواقع المنطقة المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع المتواقع (GLI 20 منتشة جديدة بسركر جاذبية منخفض تسهم في التصميم الوحداني للفتة (GLI 20 للتصنع به خياز المتحدة المتعارفات المستواف المستواة من الاستقرار المتحدار المتحداد الرئيسي والمجمد تقديد التماسات والراحة المستارة المتارة المراحد،

Newly developed -Y.-liter, in-line, -£cylinder engine High-speed combustion generates a sophisticated blend of powerful performance and fuel efficiency.

A new platform with a low center of gravity contributes to the GLi Y.-'s emotional design, to be enjoyed together with the outstanding stability, agile handling, high-rigidity body and excellent ride comfort.

ViV -Y.-liter (MY-A-FKS

17V -1,7liter (1ZR-FE

Max. output: \t\HP /\-0-rpm

Max. torque: \0,\lkg-m/0\tau-rpm

سعة ٢,٠ لترًا ١٦ صمامًا (M20A-FKS)

أقصى قدرة خرج: ۱٦٨ قدرة حصان|۲۹۰ د.د. أقصى عزم دوران: ۲۰٫۵ كجم – م|۲۹۰،۵۰ د.د.

سعة ١,٦ لترًا ١٦ صمامًا (1ZR-FE)

أقصى قدرة خرج: ۱۲۱ قدرة حصان/۱۰۵۰ د.د. أقصى عزم دوران: ۱٫۵۱ كجم – م/۲۰۰ د.د. التعلين: قوائم مكترسون الانضفاطية في الأمام ووالتعليق المطفر حديثًا معظمة شركية لاحقة في الخلف للإسهام في راحة الرحلات التي تقلل الصدمات والاهتزازات إلى الحد الأدنى. جنبًا إلى جنب مع تحقيق استقرار الانشياد وخصائص القيادة عالية الجودة.

Suspension: MacPherson struts on the front and newly-developed trailing wishbone suspension on the rear contribute to a comfortable ride that minimizes shock and vibration, together with excellent handling stability and high-quality driving characteristics.

محرّك × موتور كهربائي

ENGINE × ELECTRIC MOTOR



The Corolla's hybrid engine provides exceptional fuel efficiency in a compact, lightweight design. The powertrain also integrates a high-rpm motor that delivers high output from a small lightweight footprint so you can enjoy smooth, powerful acceleration.

17V -1,Aliter (YZR-FXE

Motor (NM)

Max. output: Vi HP Max. torque: Vi,lkg-m محرّك كورولا الهابيرد يوفّر كفاءة غير عادية في استهلاك الوقود في تصميم صغير الحجم خفيف الوزن. وتصفي والمرافق الفردة أيضًا مؤتوا سريع الدوران يعطي قدرة عالية رغم صغر حجمه وحقة وزنه بحيث يمكنك النمتع بتسريع سلس قوي.

سعة ١٫٨ لترًا ١٦ صمامًا (2ZR-FXE)

آفصی قدرة خرج: ۹۷ قدرة حصان/۵۲۰۰ د.د. آفصی عزم دوران: ۵.۱۶ کجم – م/۳۲۰۰ د.د.


الموتور (INM) اقصى قدرة خرج: ٧١ قدرة حصان اقصى عزم دوران: ١٦،٦ كجم – م

ملاحظة: يُرجى الاستفسار لدى الوكيل المحلى عن التفاصيل الخاصة بمدى توقّر الخصائص والتجهيزات.


as: برجی الاستنسار لئنی الوثیل المحملي عن انتفاضيل الحاصة بملنی نواز الحقفارات. Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

10

.



منظّم المساعدة على بدء الحركة على الثلال: يساعد على منع تحرّك السيارة للوراء عند بدء الحركة على مرتفع حاد السيلان أو زلق.



نظام YSC; عندما ترصد المستشعرات ظروفًا من المحتمل أن تستيب في انجراف السيارة، يساعد هذا النظام على منع انزلاق العجالات الأمامية أو الخلفية عن طريق التحكم بشكل مثالي بقدرة المحرّك وقوة كبح الفرامل.*



ABS على EABS على بيناعد نظام ABS على منع قفل العجلات (توقفها عن الدوران) عند الفرملة على طرق زقة، أو أثناء الفرملة المفاجة, يحقق نظام EBD أفضل توزيع للفرة الفرملة في ظروت



مصابيح أمامية LED ثنالية الشعاع: تساعد على توفير قابلية رؤية مستازة وتقليل استهلاك القامرة الكهربائية في الوقت ذاته. (GLi 2.0/GLi HEV) (اختيارية)

Hill-start Assist Control: Helps to prevent the vehicle from rolling backward when starting on a steep or slippery incline. VSC: When sensors detect conditions likely to cause skidding, it helps prevent front or rear wheel slip by optimally controlling engine power and braking force. ABS with EBD: ABS helps to prevent the wheels from locking up when braking on slippery roads, or during sudden braking. EBD optimizes the distribution of braking force in various driving conditions.

Bi-Beam LED headlamps: They help to provide excellent visibility and reduce power consumption at the same time. (GLi 7, /GLi HEV) (Optional)



أكياس المهواء: للمساعدة على تخفيف الصدمة التي يتعرّض لها المتواجدون في السيارة في حالة التصادم، تأتي سيارة كورولا مجهّزة بكيس هواء SRS للسائق وكيس هواء SRS للراكب الأمامي وأكياس هواء SRS جانبية (للمقاعد الأمامية).**



ينية جسم للسناعدة على تقليل إصابات النشاة: تدابير امتصاص الصدمات تشبل خطاء المحرّك وقاصل حجيرة المحرّك ودعامة الزاديد السفلة والرفارف الأمامية.



جسم آمن عند النصادم: يتكوّن من مقصورة شديدة التساسك مع قطاعات تحقّم أمامية وخلفية تساعد على امتصاص طاقة الصددة في خالة حدوث تصادم. ويعلوي أيضًا على مفهوم توافق يساعد على التعايش بين السيارات ذات الأوزان والارتفاءات المختلفة في حالة



نظام عرض المنطل الخطفين بدعم عدليات إرجاع السيارة الدوارة بسلامة عند تفديد الإيقاف المطلل العدودي أو المنوازي، مبيئاً على الشاشة المنظل الخلفي المأحرة بواسطة كاميرا مدمجة في مؤخرة السيارة. " (GLi) (اختياري)

Airbags: To help reduce the impact to occupants in a collision, the Corolla is equipped with SRS driver airbag, SRS front passenger airbag and SRS side airbags (Front seats).*

Body structure to help reduce injury to pedestrians: Impact absorbing measures include the hood, cowl, lower radiator support, and front fenders. Crash safety body: Comprised of a high integrity cabin with front and rear crumple zones that help absorb impact energy in a collision. It also incorporates a compatibility concept that pursued the coexistence of vehicles of different weight and height in a collision.

Back monitor: Supports smooth reversing operations when perpendicular or parallel parking, showing the rear view taken by a camera integrated into the rear of the vehicle on the display." (GLi) (Optional)

"AllS And hel larke System. IID Electronic Bank force Transform. VSC Valide Stability Control. The system may not operate properly depending on the weather, and and vehicle confisions on other factors. See use to see all the control of the control of the stability of the stability Control. The system may not operate properly depending on the weather, and and vehicle confisions on other factors. See use to look at your proceed. "
The SSS Symphomenal factors in particularly devices to be used with the searblish. The driver and all passengers in the vehicle must wear those suchdist properly at all times. Novem intellar wars forced gCS (Schild Stearinst System) on the front passenger's and, Anoward fusing CSS may be intuited on the front passenger's set only when it is unanched. Perus do not see accounts for the search when over the parts bearing the SSS deal along handles in this. Such accounts may approve the SSS deal along handles from a prevent the SSS deal along handles in the SSS deal along handles in the search of the search of the SSS deal along handles in the search of the SSS deal along handles in the search of the SSS deal along handles in the SSS deal along handles in the search of the SSS deal along handles in the SSS deal along handles in the SSS deal along handles in the SSS deal along and the SSS deal along and the SSS deal along handles in the SSS deal along handles in the SSS deal along and the SSS deal along a

المنز وفي الطوق" التا البرية الحال" وبعد معايج الحقق المستومة المعاونة المستومة المعاونة المنافرة والمن المطوق" المنافرة المستومة المستومة المنافرة المستومة المستومة المنافرة المستومة المستوم

راحة البال تولّد الثقة

Peace of mind instills confidence

Note: Please inquire at your local dealer for details on the availability of features.

واصفات		11 صباح ۲۰۰ لتر	(M20A-FKS)		ا ادر (IZR-FE)	سيارة كهربائية هايبرد سعة ١٠,٨ لنزا	(2ZR-FXE) (12 ()
واصفات		GLi	XLi	GLi	XLi	GLi	XLi
از ناقل الحركة		تحريل تقاتي تنا	ايعي ١٠ سرطات	IVE7S	"MULTIDE	ناقل حركة متغير باستمرا	ار کهرباتی التحاکم
بغاد والأوزان							
ول الكلي X العرض الكلي X الارتفاع الكلي			· × £7F•	1174 × 17.		VA. × 174.	\100×\
دة المجلات	na.				TV:		
عاقة بين العجلات الأمانية/البغلقية	na.		ar-	yars/		re/sets	145
لوص الأرضى	na.			19		115	
. السيارة طرفة	كجم	11/0-1778	14.0-14.14	17/10-1770	1711790	15015/0	144 - 144-
ن الاجمالي	كجم	195-	170.	193+	1756	LATE	11/10
اميه							
م التعليق الأماسي				قوائم مكفرسون الضغاطية (ممتعبّات	صدمات مملومة بالغاز مع قضيب تثبيت)		
					نطبة شوكية مزدوجة		
الطلبي		inder	ة شوكية مزهوجة (مستضات صدمات مملومة بالغاز مع قضيب	(Cod	(معتصَّات صدمات معلودة بالغاز)	عظمة شوكية مزدوجة (مستعبَّات صدمات	ت معلودة بالغاز مع قضيب لتبيت)
إمل الأمانية/)لخلفة				أقراص	مهوالا/أقراص		
ن نصف قطر دوران ((طارات)	pin .				119,6 (
. خزان الوقود	Light Line					17	
ئارات ئارات		(1,700/Y-0 : (V)(10/Yto	10/10/190 11/00/100	(1,jee/Y-e : (Vjite/YTe	10/110/110 :11/00/1-0	15,000/5-0.19,010/550	10,550/190:15,500/1-0
حرکات		۲۱ مسام ۲۰۰ لتر	(M20A-FKS)	13 mail 13	(1ZR-FE) ≠	۱۹ مسام ۱۸۸ کر ((2ZR-FXE)
		 ا سيلينسر بخط وكامة مزدوجة ١٦ صمام مع إ 	و.VVT ثناتي (جانب الدخل: VVT.4E)**	 المنتز بخط وكانة مزدوه 	ة 17 صمام مع VVT، كالي"	ة سيليندر بخط وكامة مزدوجة ١٩	ا مسام دم ۱۳۷۲ لئالي ^{۳۰}
- مة النكيس	·~	16av			104/	1954	
ع الأنسى (صافي SAE)، غير معالج بالرصاص)	حصان/د.د.	111-1/114		7+4+/171		r/4v	aY
بي عزم دوران (صافي SAE)، غير معالج بالرصاص)	كجم-عادرد	£A+=-£E++/T+;E		at/1a/5		/16,0	m-
نفام الوفود		''D-4S		حقن إلكتروني لنوقود		حشن إلكتروني	ي للوقود
وتور							
t		-	_		_	مولور ڏو مغاطيس هاڻير ال	لىغاطىية (INM)
مي عي قدرة خرج	Ohen.	-		-		V)	
سي عزم دوران	کجم-م	-	-		-	15.5	
4,04							
į L		-	-		_	Ni-MH (نیکل = هایدراید	د معدنی) محکمة الفلق
	أج	-				5.4	

ملاحظة: السيارات المسترية والدواصف النقشته في هذا الكتابرج قد تنخلف من الدوديات والتهيؤت الستورة في مطتاق. 🗷 لود ميكل السيارة قد ينخلن احالاه بسيعاً من لود الصير الرود في هذا الكتابيج.

SPECIFICATIONS		16V 2.0-liter (M20A-FKS)		16V L6-liter (1ZR-FE)		Hybrid Electric Vehicle 16V 1.8-liter (2ZR-FXE)			
SPECIFICATIONS		GLi	XLi	GLi	XLi	GLi	XLi		
Transmission		10-speed sequenti	al shiftmatic	MULTIDRIVE 75*1		Electrically Controlled Continuously Variable Transmission			
DIMENSIONS & WEIGHT									
Overall length × width × height	mm		4630 × 178	0 × 1435		4630 × 1780 × 1455			
Wheelbase	mm								
Trend Front/Rear	mm		1530/1534				1531/1535		
Ground clearance	mm		128	5		149			
Curb weight	kg	1335-1415	1325-1375	1315-1385	1295:1360	1375-1450	1370-1420		
Gross vehicle weight	kg	1790	1750	1760	1735	1825	1795		
CHASSIS									
Suspension Front		MacPherson struts (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)							
Rear		Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar) Ouble wishbone (Gas-filled shock absorbers)				Double wishbone (Gas-filled shock absorbers with a stabilizer bar)			
Brakes Front/Rear		Ventilated disess/Dises							
Minimum turning radius (Tires)	m	52.54°							
Fuel tank capacity	liters	50				43			
Tires		225/45R17, 205/55R16	205/55R16, 195/65R15	225/45R17, 205/55R16	205/55R16.195/65R15	225/45R17, 205/55R16	205/55R16.195/65R1		
ENGINES		16V 2.0-liter (M20A-FKS) 16V		16V 1.6-liter	-liter (1ZR-FE) 16V 1.8-liter (2ZR-FXE)		r (2ZR-FXE)		
Type		4-cyl in-line Twin Cam 16-valve with E	4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVFi (Intake side: VVFiE)* 4-cyl. in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVFi.		valve with Dual VVT-i*1	4-cyl in-line Twin Cam 16-valve with Dual VVT-i*			
Piston displacement	**	1987		1598		1798			
Max. output (SAE net, unleaded)	HP/rpm	168/6600		121/6050		97/5200			
Max. torque (SAE net. unleaded)	kg-m/rpm	20.4/4400-4800		15.6/5200		14.5/3600			
Fuel system		D-4S ⁽¹⁾		Electronic Fuel Injection		Electronic Fuel Injection			
MOTOR									
Type		_		_		Permanent magnet motor (1NM)			
Max. output	HP	_		-		71			
Max. torque	kg-m	_		-		16.6			
BATTERY									
Type		-		-		Sealed Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)			
Capacity	Ab	_		_		6.5			

*Spriss-commons with "speed sequented drivings and," "Michael white "Truch wholes," "WTF Varieb's Whe Times partiligant WTFE Varieb's Whe Times partiligant between mont D-E Direct responses some goaline regions of sporter version.

*Addition of earth times in which any flowing the sum of which of specific manners and appearent and southers or supers as and appearent and southers or more Dreads a specific manners. Please inquire a your head deals for the deals of any inch drivings that might be required for your and and offined might be a specific manner. Please inquire a your head deals for the deals of any inch drivings that might be required for your and and offined might be a specific manner. Please inquire a your head deals for the deals of any inch drivings that might be required for your and and offined might be a specific manner. Please inquire a your head deals for the deals of any inch drivings that might be required for your and and any inches any inches and any inches any inches and any inches any inches and any inches any inches and any inches and any inches and any inches any inches and any inches any inches and any inches and any inches any inches and any inches and any inches and any inches and any inches any inches and any inches and any inches any inches and Note: Whicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. • Whicle body color might differ slightly from the printed phoses in this catalog.

Color range

An array of exterior colors complements the bright open feeling of the interior colors.



تشكيلة الألوان تشكيلة من الألوان الخارجية تكثل الإحساس بالانفتاح والإشراق الذي نعطيه الألوان الداخلية.

Exterior Colors



رمادي معدني <۱G۳> Gray Metallic <1G3>



فضي معدني <۱F۷> Silver Metallic <1F7>



كريستال لؤلؤي أبيض لامع <٠٧٠> White Pearl Crystal Shine <070>



الألوان الخارجية

أبيض سوبر !! <٠٤٠> Super White II <040>



Beige Metallic <4T8>



أحمر ميكا معدني <٣R٣> Red Mica Metallic <3R3>

— العجلات



أسود ميكا <٢٠٩> Black Mica <209>



رمادي معدني سيليستيتي <۱۲۳> Celestite Gray Metallic <1K3>

Wheel



عجلات ألمنيوم مقاس ١٧ بوصة 17-inch aluminum wheels



عجلات ألمنيوم مقاس ١٦ بوصة 16-inch aluminum wheels



عجلات فولاذية مقاس ١٥ بوصة 15-inch steel wheels

Interior Colors



فروماج (قماش، XLi) رمادي فائح (قماش، XLi) Fromage (Fabric, XLi) Light Gray (Fabric, XLi)



فروماج (قماشي نافر، GLi) رمادي فاتح (قماشي نافر، GLi) Fromage (Embossed Fabric, GLi) Light Gray (Embossed Fabric, GLi)







الألوان الداخلية

ملاحظة: يُرخِي الاستضار لدى الوكيل السحلي حول مدى توفّر مجموعات الألوان. Note: Please inquire at your local dealer for color combination availability.

اموديلات HEV 'HEV models.