



LAND CRUISER FJ

حرية وبهجة

Freedom & Joy



Returning to the origins of the Land Cruiser, the goal was to deliver "TRUST" to customers around the world. The Land Cruiser FJ pairs authentic Land Cruiser off-road capability with the Freedom to go anywhere and the Joy to enjoy every journey.

بالعودة إلى بدايات لاند كروزر، كان الهدف هو تقديم "الثقة" للزبائن حول العالم. تجمع لاند كروزر FJ بين قدرات لاند كروزر الأصلية على الطرق الوعرة وحرية الوصول إلى أي وجهة وبهجة الاستمتاع بكل رحلة.

SPECIFICATIONS

MODEL CODE		Gasoline	
		TRJ240L-GGTHRV	TRJ240L-GGTPKH
		4WD	
		MID	HIGH
DIMENSIONS & WEIGHT			
Overall length		mm	4610
Overall width		mm	1855
Overall height		mm	1890/1950 (ROOF RAIL : WITH)
Wheelbase		mm	2580
Tread	Front	mm	1540
	Rear	mm	1555
Overhang	Front	mm	990
	Rear	mm	1040
Ground Clearance		mm	245
Cargo Space (VDA)		Capacity m ³	0.797
Interior	Length	mm	1745
	Width	mm	1507
	Height	mm	1240
Seating Capacity		Persons	5
Gross vehicle weight		kg	2500
Curb weight	Total Min.Options	kg	1955
	Total Max.Options	kg	2025
Fuel tank capacity		liters	63
CHASSIS			
Suspension	Front	High mount double wishbone	
	Rear	4 link rigid suspension	
Brakes	Front	Ventilated discs	
	Rear	Ventilated discs	
Minimum turning radius		Tire(m)/Body(m)	5.5 / 5.9
Tires		265/65R17 AL	265/60R18 AL
DRIVE TRAIN			
Transmission		AC60F	
Transmission Type		AUTOMATIC	
Transmission Gear Ratio	1st	3.6	
	2nd	2.0903	
	3rd	1.4883	
	4th	1	
	5th	0.687	
	6th	0.58	
	Reverse	3.732	
Final Drive Gear Ratio		4.555	
ENGINE			
Engine Model Code		2TR-FE	
Type		4-cylinder, Inline	
Bore x Stroke		mm	95.0 x 95.0
Piston displacement		cc	2694
Max. output (SAE net)		kW/rpm	122 / 5200
Max. torque (SAE net)		N·m/rpm	245 / 4000
Fuel system		Fuel Injection	


- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice. Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.
- Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.
- Note: Vehicle pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

المواصفات

بنزين		الموديل	
TRJ240L-GGTPKV		TRJ240L-GGTHKV	
دفع رباعي			
فئة عالية	فئة متوسطة		
اعاد والأوزان			
4610	مم	طول الكلي	
1855	مم	عرض الكلي	
1890/1950 (مع سكة السقف)	مم	ارتفاع الكلي	
2580	مم	بداية العجلات	
1540	مم	أمام	المسافة بين العجلات
1555	مم	خلف	
990	مم	أمام	بروز
1040	مم	خلف	
245	مم	علوص الأرضي	
0.797	م³	الامتعة (مقاييس VDA)	
1745	مم	الطول	
1507	مم	العرض	
1240	مم	الارتفاع	
5	شخص	سعة الركوب	
2500	كجم	وزن السيارة بلا حمولة أو ركاب	
1955	كجم	وزن السيارة الإجمالي	
2025	كجم	السعة بكامل الإضافات	
63	لتر	سعة خزان الوقود	
الخاصي			
شعب مزدوجة علوية التركيب		أمام	نظام التعليق
تعليق صلب رباعي الوصلة		خلف	
أقراص مهواة		أمام	المكابح
أقراص مهواة		خلف	
5.5 / 5.9		الانطار (م)/الجسم (م)	
265/60R18 AL	265/65R17 AL	الاطارات	
منظومة القدرة			
AC60F		نظام الحركة	
تلقائي		اناز ناقل الحركة	
3.6		الأولى	نسب سرعات ناقل الحركة
2.0903		الثانية	
1.4883		الثالثة	
1		الرابعة	
0.687		الخامسة	
0.58		السادسة	
3.732		الخلفية	
4.555		نسبة السرعة النهائية	
المحرك			
2TR-FE		رمز موديل المحرك	
4 اسطوانات يخط مستقيم		الطراز	
95.0 x 95.0	مم	الاسطوانة X شوط المكبس	
2694	سم³	سعة المكابس	
5200 / 122	ك. و / د.د	أقصى خرج (صافي SAE)	
4000 / 245	ن.م / د.د	أقصى عزم دوران (صافي SAE)	
حقن الوقود		نظام الوقود	

- تحفظ شركة تويوتا موتور بغيها في تعديل أي تفاصيل من المواصفات والتجهيزات دون إخطار مسبق. كما تخطع هذه التفاصيل للتغيير بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات المحلية.
- يرجى الاستفسار من وكيلك المحلي لمعرفة تفاصيل أي تغييرات قد تكون مطلوبة في منطقتك.
- ملاحظة: قد تختلف الميزات الموضحة في الصور والمواصفات المذكورة في هذا الكتالوج عن الطرازات والتجهيزات المتوفرة في منطقتك.

OFF ROAD CAPABILITY



القدرات على الطرق الوعرة

EXTERIOR COLORS



SEAT COVER MATERIAL



شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده ذ.م.م.
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

1803803 toyota.com.kw

toyotakuw

مواقعنا	دلفي	Ext.
الشويخ	2051 / 2053/ 2054	Shuwaikh
الامصدي	2056	Ahmedi
الجهراء	2058	Jahra
أسواق الفرين	2057 / 2570	Abu Futera
عالم السايير للسيارات المستعملة	5890	AL Sayer Car World Certified

السايير الأسطول - طول الأسطول
Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions

الألوان الخارجية



مواد تنجيد المقاعد



TOYOTA



امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك
SCAN THE QR CODE
TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



TOYOTA MOTOR CORPORATION



The Next Cruiser
LAND CRUISER



تحدي أي طريق بثقة.

Challenge Any Road with Trust.

يمكنك تحدي أي تضاريس بثقة من خلال متانة مستمدة من جودة فائقة، في حين يساهم الهيكل العريض والأداء المرن على توسيع حدود المغامرة.

With reliability born from high quality, it challenges any terrain with confidence, while its wide stance and flexible performance expand the possibilities for adventure.



سليل تراث ملك السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV،
صُنِع لقيادة رشيقة في المدن وما حولها.

Born from the King of the SUV heritage,
built with agility for the city and beyond.

التصميم الذي يمزج بين تراث لاند كروزر العريق وجسم مدمج ورياضي، كل ذلك يجسد مستوى الأداء العالي الذي يقدمه لاند كروزر FJ.

A commanding Land Cruiser heritage design, combined with a tight, athletic form, conveys the Land Cruiser FJ's high level of performance.



رحابة منطقة المقاعد الأمامية ومرونة وتعدد استعمال المقاعد الخلفية تفتحان آفاق جديدة وتوسع إمكانيات التكيف مع كل رحلة.

A spacious front seating area and flexible rear-seat versatility expand the possibilities for every journey.




النوافذ الكبيرة تضمن مجال رؤية واسعة وممتدة، في حين يوفر توزيع لوحة العدادات الواضحة ومفاتيح التحكم التشغيل السلس والبديهي.

Generous windows ensure a wide, open view, while clearly organized instruments enable intuitive and effortless operation.



بوابة خلفية تُفتح جانبياً

Side-opening back door



Luggage space

حيز الأمتعة



Foldable rear seat

مقاعد خلفية قابلة للطي



40° Rear seat reclining

مقاعد خلفية بإمالة ظهر ٤٠ درجة



USB port (charging)

منفذ USB (شحن)



7.0-inch TFT liquid crystal meter

عداد كريستال سائل TFT مقاس ٧ بوصة*



Air conditioning

نظام تكييف هواء



12.3-inch Display Audio*

شاشة النظام الصوتي مقاس ١٢,٣ بوصة*

هيكل لاند كروزر FJ يستمد صلابته من تراث أمتن السيارات المصنعة بطريقة الجسم-على-الهيكل مما يوفر الثقة في أي ظرف من ظروف القيادة.

A frame inheriting the legacy of the toughest body-on-frame vehicles, delivering confidence across any driving conditions.

■ نظام دفع رباعي قابل للاختيار

يسمح نظام الدفع الرباعي القابل للاختيار للسائق باختيار الدفع الثنائي لكفاءة قيادة اقتصادية الوقود على الطرق المعبدة وشبه المعبدة، وباختيار الدفع الرباعي للطرق الزلقة والتضاريس الوعرة التي تحتاج إلى تماسك إضافي.

■ Part-time 4WD System

The part-time 4WD system normally operates in 2WD for efficient on-road driving, and allows the driver to engage 4WD when additional traction is needed on rough or slippery surfaces.

Rocky	Mud	Desert	Dirt
			
L4	H4/L4	H4/L4	H4

■ قفل المفاضل الخلفي

قفل المفاضل الخلفي يتم قفله ميكانيكياً بحيث يسمح لكلا العجلتين الخلفيتين من الدوران بنفس السرعة لمساعدة السيارة على التماسك مع سطح الطريق عندما تفقد إحدى العجلتين التماسك.

■ Rear Differential Lock

The rear differential lock mechanically locks the rear differential so that both rear wheels rotate at the same speed, helping the vehicle maintain traction when one wheel loses grip.

■ DAC

The Downhill Assist Control (DAC) system helps prevent excessive speed on steep downhill slopes by automatically controlling the brakes to maintain a low, constant speed.

■ نظام DAC

نظام التحكم في تجديد السرعة أثناء النزول على المنحدرات (DAC) يساعد على منع السرعة الزائدة أثناء نزول المنحدرات الحادة باستعمال المكابح تلقائياً للحفاظ على سرعة منخفضة وثابتة.

■ 2nd Gear Start ■ VSC & A-TRC

■ الانطلاق من نسبة السرعة الثانية



مقياس الميلان

يوضح مقياس الميلان زوايا ميلان السيارة الأفقي والجانبى في لوحة العدادات ليكون السائق على دراية كاملة عن ميلان السيارة أثناء القيادة على الطرق الوعرة.



ناقل حركة ٦ سرعات بنظام Super ECT

ناقل الحركة ٦ سرعات بنظام Super ECT (ناقل الحركة الإلكتروني التحكم) هو ناقل حركة تلقائي فائق الذكاء يوفر نقل حركة سلس مع الموازنة بين أداء قيادة عالي القدرة وكفاءة توفير الوقود.

Inclinometer


The inclinometer shows the vehicle's pitch and roll angles on the instrument display so drivers can understand vehicle tilt when driving off-road.

6-speed Super ECT

The 6-speed Super ECT (Electronically Controlled Transmission) is a super-intelligent automatic transmission that delivers smooth shifting while balancing strong driving performance and fuel efficiency.

تقنيات السلامة لرحلتك

Safety technologies for your journey



شاشة الرؤية بانورامية

عن طريق دمج مدخلات الكاميرات الأمامية والجانبية والخلفية لعرض صورة علوية لسيارة ومحيطها على الشاشة، تساعد شاشة الرؤية بانورامية السائق على رؤية ما حول السيارة أثناء القيادة بسرعة منخفضة.

Panoramic View Monitor

Panoramic view monitor assists the driver in viewing the surroundings, when operating at low speeds, by combining the front, side and rear cameras and displaying a complete vehicle overhead image on the screen.



أنظمة أكياس الهواء SRS

تعمل أنظمة أكياس الهواء SRS مع أحزمة المقاعد على حماية الركاب من خلال أكياس هواء أمامية، جانبية وعلى شكل ستارة موزعة في أرجاء المقصورة.

SRS Airbags

The SRS airbag system works with the seat belts to help protect occupants, with front, side, and curtain-shield airbags positioned throughout the cabin.

■ نظام ما قبل التصادم (PCS)

يعمل نظام ما قبل التصادم (Pre-Collision System) على رصد السيارات، المشاة والدراجات النارية ويصدر تحذيراً ويقوم بالكبح التلقائي للمساعدة على منع أو تقليل التصادم.

■ نظام مراقبة النقاط العمياء (BSM)

باستعمال موجات رادار مليمترية، يقوم نظام مراقبة النقاط العمياء (Blind Spot Monitor) برصد المركبات في المناطق الخلفية التي يصعب على السائق رؤيتها من خلال المرايا. سوف يضيء مؤشر في المرايا الجانبية عند اقتراب مركبة.

■ نظام مكابح دعم الركن (PKSB)

نظام مكابح دعم الركن (Parking Support Brake) يساعد على حماية كل من الركاب والسيارة بتحذير السائق والكبح التلقائي في سرعات منخفضة لمنع أو تقليل حوادث الاصطدام.

■ نظام تثبيت السرعة التكيفي (ACC)	■ نظام التحذير من الخروج عن خط السير (LDA)
■ نظام الشعاع العالي التكيفي (AHS)	■ نظام التحكم ببدء القيادة (DSC)

■ Pre-Collision System (PCS)

The Pre-Collision System detects vehicles, pedestrians, and motorcyclists, providing warnings and automatic braking to help prevent or mitigate collisions.

■ Blind Spot Monitor (BSM)

The Blind Spot Monitor uses millimeter-wave radar to detect vehicles in rear side areas that are hard to see with the mirrors. An indicator on the side mirror illuminates when a vehicle is approaching.

■ Parking Support Brake (PKSB)

The Parking Support Brake helps protect both vehicle and passengers by alerting the driver and automatically braking at low speeds to avoid or reduce collisions.

■ Adaptive Cruise Control (ACC)	■ Lane Departure Alert (LDA)
■ Adaptive high-beam system (AHS)	■ Drive Start Control (DSC)

