

# RAV4



	A25A-FXS [CVT]		M20A-FKS (CVT)				A25A-FKS (8AT)				صفات		
	4WD (E-FOUR)				WD		4W0		2WD / 4WD			واصفات	
LIMITED	XLE	LE	ADVENTURE	LIMITED	XLE	LE	ADVENTURE	LIMITED	XLE	LE			
												ما و 10وران	
	63.4		(0)				105			in the second se			
	560	<u> </u>	701				Viti Viti				عق ن اکلي م		
	1364			1*111- (1100		1164	15,000 (1000			150		غاع الكلي	
	131-					T'	4.				and and	ة لنبيلات	
	1514		25931 (33.4)			33.4	35300/350			15-2	No.	باقة بين العجلات	
	1971		15.000 / 1000			1111				170	الكلية م		
	14-		Pro/M			0.0		1*1/10			par	وهن الأرغسي	
1911970	1970-191-	1983-19-0	1741-1741		1572-5252	3534-1454	(400) 110-1112 (400) 11(1-11)		(200) 1545-151-	(2MD) 535554	كيم	السيارة فارقة	
	117-		7152		731:					0.555		السيارة الاجمائي	
	TIT-			100			77	(4ND) YY (4ND		0.555			
											Plates	part .	
	قوالم كالرسون الانضغاطية		الوائم مكارسون الانضاطية									de de	
عقبة شركية بزبرجة			عشة شركية بزدوية								النظي		
	التراص مهواة		الرامي ميواة								1/4/4/2 1/4/4/2	Li.	
	أنترابض سهبرانا					2,4					النفية		
1.6			150 K / 6,8			4,1			1,6		, تصف قطر دوران ()طارات)		
											22	اختزان الواقود	
Ria to jirra	Riviso/eta Riviso/eta	Riv tejirre	B14.1-/174 B14.40/174	Ryany-Jyro Ryana-Jyra	Riv tajera Ria tajera Ris cojera	B19.74/554	B58.5-/558 B58.44/554	Box 5-/55s Box sa/55s	Bana ayaya Bana ayaya Bana ayara	Btv 5x/ttx		el,	
۱۱ مع مجلان مقاس ۱													
					Gar	roline					Hybrid		
			A25A-FI					KS (CVT)			A25A-FXS [CVT]		

SPECIFICATIONS		г		A25A-F	KS [8AT]			M20A-F	KS (CVT)	A25A-FXS [CVT]					
SPECIFICATIONS				2WD / 4WD		4W0		41	WD			4WD   E-FQUR			
			LE	XLE	LIMITED	ADVENTURE	LE	XLE	LIMITED	ADVENTURE	LE	XLE	LIMITED		
DIMENSIONS & WEIGHT								•				•			
Overall length mm		mm	4600			4610	4600 4610				4600				
Overal width mm		mm	1655			1865		1855 1865			1855				
Overal height mm		mm	1685		1685 / 1690 *1		1685		1685 / 1690 *1		1685				
Wheelbase mm		mm	1690								2000				
Tread		mm	1605		1605 / 1595 *1		1605		1605 / 1595 *1		1605				
	Rear	mm	1625		1625 / 1615 *1		1625		1625 / 1615 *1		1625				
Ground dairance	Ground dearance mrr		195	195 / 200 *1			195	195/200*1			190				
Curb weight	Curb weight kg		1545-1570 (ZWD) 1600-1630 (4WD)	1540-1585 (ZWD) 1605-1645 (4WD)	1575-1620 (2WD) 1645-1690 (4WD)	1640-1685	1595-1615	1595-1635	1640	)÷1685	1705-1725	1710-1735	1725-1760		
Gross vehicle weight ky		kg	2135 (2WD) 2135 (2WD) 2160 (4WD) 2200 (4WD)		2200	2150		2195		2230					
CHASSIS															
Suspension	Front	-	MacPherson strut.								MacPherson strut				
Suspension	Rear		Doubly withhore								Double withbone				
Brakes	Front		Yerdined thus								Vertland that				
	Rear					Vertila	ted discs				WetNet discs				
Minimum turning radius (tire) m		m	5.5		55/57*1		5.5 \$5/57*1			5.5					
Fuel tank capacity liters		bers					3				- 55				
Tires			225/65817	225/65R17 225/60R18 235/55R19	225/60818 235/55819	225/60R18 235/55R19	225/65R17	225/65R17 225/90R18 235/55R19	225/60R18 235/55R19	225/60R18 235/55R19	225/65817	225/65R17 225/60R18	225/60R18		

	Gas A254-FKS	oline					36				
NGNE			M2SA-FKS	M20A-FKS			A25A-FKS	لمحزك			
ype 16-valve DOHC, VVT-IE (Intake), VVT-I (exhaust			16 valve DONO	WT-E (Intake), WT-I (eshaust)	PAR WITH LIAN WITH COMMISSION	عود كاما طوي مزدوع 🗅	(P4) MT-1 (P4)	مود قابة طري بزدري DOHC ( المسائة AVT-E	Die o		
Piston displacement cc 2487				1987	3500			TERV	إزامة المكيس سوأ		
	Nov. putput (SAE ret) HP/rpm 203 / 6600		170 / 6600		11 ( W-					الغرم الاقصر إصافي ع	
Aio: torque (SAE net) leg-m/rpm	24.7 / 4000-5000		20.7 / 4400-4900		December (193			0 · · · · ( *1,9	التعمل عزم دوران (مماني £\$\$) كيم"م)دد		
uelsystem Fuelinjection			Fuel injection		حقن والود		مقن وتود		الم الوقود		
		brid					برد				
NGNE		REAR MOTOR					الموتور البلقي	A25A-FXS		- Back	
ype	16-rates DCHC, VVT-E (intake), VVT-I (exhaust)	Туре		Permanent magnet synchronous motor (4NM)	موتور تزامني بمغناطيس دائم المغناطيسة (400)		القوع	عود كانة طوي مزدوج COMC 11 مسائلة WITE (الدخل): WITE		النوع	
Stoon displacement cc	2487	Max output	H2	53	- 17	Ulma	الفرم الاقمس	YEAV	por	إزامة النكيس	
Aax, output (SAE net) HP/rpm	176 / 5700	Max torque	kg-m	12.3	17,5	p-page	اقمني عزو درران			المترج الاقتمس إصاغي ع	
Asx, tonque (SAE net) ligens/rpm		BATTERY			4g,Map			87 TS / TT/8	نعسي عزم دوران (مسائي ££2) کنيم-م) ده		
uelsystem		Type		Nicke[meta]hydride battery	بطارية نيكل هايدرايد معدني		190	مقن والود		نظام الوقود	
RONT MOTOR Mocket				34	71	TI		ALAST .		الموتور الإمامي	
lype	Permanent magnet synchronous motor (SNM)	Connection me Capacity	hod Ah	Series 6.S	خى التوافق مرة	luc I	طريقة التومس <u>ل</u> السمة			التوع	
Ass. output HP	118							Da	June	الشرج الأقعمى	

امسح الرمز لعرفة العرض الأقرب تك SCANTHE OR CODE TO FIND THE CLOSEST SHOWINGOM TO YOU



2087/2070/2072 2523 2020 / 2023 الساير الأسطول - طول الأسطول Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions

6514 / 6517

شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده دمم Mohamed Naser AlSaver & Sons Est, Co. W.L.L.

إحدى شركات الساير القايضة A subsidiary of ALSAYER Holding ↓1803803 ⊕toyota.com.kw # ■ X ◎ å toyotakw

TOYOTA MOTOR CORPORATION 1811/\(\mathbb{N}\)/Printed in Japan/No.18T00000/000















السائق والراكب الأمامي. وهي مزودة بكيس هوائي للركبتين

للسائق. ومناك أكباس مواء SRS جانبية مركبة لكل من

السائق والراكب الأمامي كما يتم تزويد أكياس هواء SRS

ستائرية واقية لجميع الركاب.

and front passenger. SRS curtain-shield airbags are provided for all passengers.

RAV4 is equipped with SRS dual airbags

for the driver and front passenger

A knee airbag is also provided for the driver SRS side airbags are installed for the driver

يحافظ على سرعة ثابتة للسبارة مع المحافظة تلقائثا على مسافة ثابتة بعيدًا عن

المركبة التي أمامك. نظام ما قبل التصادم

يرصد المركبات والعوائق الأخرى على الطريق أمام السيارة ويستخيم الفرامل للمساعدة على التقليل من أضرار التصادم.

المساعدة على تنبع حارة السير في حالة وحود احتمال للخروج من حارة السبن تقوم وطيفة المساعدة على تنتع جارة السب LTA بتجذب السائق وتوفير المساعدة في توجيه عجلة القيادة للمساعدة على إبقاء السيارة بين العلامات المحدّدة لحارة

الشعاع العالى الأوتوماتيكي برصد أضواء المركبات التي في الأمام وبعمل تلقائبًا على ضبط المصابيح الأمامية الرئيسية على الشعاع العالى أو الشعاع المنخفض

### نظام مراقبة البقعة غير المرثبة

وجود م كنة في النقعة غير المائية للماأة الخارجية أثناء تغيير جارة السير يؤدّى إلى تشغيل مؤشر المرأة الخاص ينظام مراقبة البقعة غير المرتبة BSM

منته انذار التداخل مع حركة مرور خلفية يرصد منته الذار التداخل مع حركة مرور خلفية RCTA المركبات المقترية في المناطق التي تكون فناك صعوبة في رؤيتها خلف المركبة عند الرجوع للخلف.

#### ADAPTIVE CRUISE CONTROL

Maintains a constant vehicle speed while automatically keeping a fixed distance to the preceding vehicle.

#### PRE-COLLISION SYSTEM

Detects vehicles and other obstacles on the road ahead and applies the brakes to help mitigate collision damage.

## LANE TRACING ASSIST

In the event of a possible lane departure, LTA warns the driver and provides steering assist to help keep the vehicle between its lane markers

# AUTOMATIC HIGH BEAM


Detects the lights of vehicles ahead and automatically adjusts the headlamps to low or high beam.

#### BLIND SPOT MONITOR

A vehicle in the outer mirror's blind spot during lane-changing turns the BSM's mirror indicator on to alert the driver.

#### REAR CROSS TRAFFIC ALERT

The RCTA detects approaching vehicles in hard-to-see areas behind the vehicle when backing up.



تتوفّر سيارة RAV4 الهابيرد مع نظام E-Four — وهو نظام تويونا للدفع الرباعي المعزّز بالموتور الذي يحقق على الفور أداء فيادة وكفأءة استهلاك وقود غير عادبين لسيارات الهابيرد وبحقق النظام تحسينًا كبيرًا جدًا في عزم دوران العجلتين الخلفيتين من خلال موتورات كهربائية. مُحققًا يُعدُّا جديدًا في قيادة الهايبرد بلائم سيارة RAV4 الحديدة تمامًا.

أثناء القيادة الطبيعية

أثناء بدء الانطلاق

سطوح الطرق ذات فرق الاحتكاك الكبير (µ المنخفضة)

يساعد النظام في المحافظة على استقال الانقباد عن طرية توفير عام الدوان المثالي بين العجلات الأمامية والخلفية.

الدوان بين العجلات الأمامية والخلفية للمساعدة في تحقيق الاستقال

**NEWLY DEVELOPED POWERFUL E-FOUR** 

The RAV4 Hybrid is available with E-Four -Toyota's motor-assisted four-wheel drive system that simultaneously achieves exceptional driving performance and fuel efficiency for hybrid vehicles. The system greatly enhances rear-wheel torque via electric motors, achieving a new dimension in hybrid driving that is suitable for the all-new RAV4.

يُسهِم نظام E-Four في تحقيق مستوى ممتاز من الاقتصاد في استهلاك الوقود في وضع

E-Four contributes to excellent fuel economy in 2WD driving mode.

maintain traction. Thus, it supports stability during departure.

يساعد النظام في بدم الانطلاق بالسيارة عن طريق التحويل إلى وضع الدفع الرباعي وتوزيع عزم الدوران على العجلتين

الخلفيتين. وعلى سطوح الطرق الزلقة. يستشعر نظام E-Four الزلاق الإطارات ويقوم بتوزيع عزم الدوران بطريقة مثالية

بين العجلات الأمامية والخلفية للمحافظة على الالتصاق بسطح الطريق وهكنا فهو يدعم الاستقرار أثناء بدء الانطلاق بالسيارة

The system assists in starting off by switching to 4WD and distributing

torque to the rear wheels. On slippery road surfaces. E-Four senses tire. slippage and distributes torque optimally between the front and rear wheels to

عند استشعار الزلاق الإطارات بتحوّل النظام بسلاسة من الدفع بعجلتين إلى الدفع الرباعي محققًا بذلك توزيقًا مثالبًا لعزم

On sensing tire slippage, the system smoothly switches from 2WD to 4WD, thereby

distributing optimal torque between front and rear wheels to help attain stability.



DRIVING


يتحوّل إلى وضع الدفع الرباعي وبتنبّأ بخط السير الذي ينوي السائق أثباعه مُستخيمًا سرعة السيارة وزاوية توجيه عجلة القيادة ومعلومات أخرى

# DURING CORNERING

LOW u ROAD SURFACES

DURING NORMAL DRIVING

Switches to 4WD and predicts the driver's intended line of travel using vehicle speed, steering angle and other information. The system assists in maintaining handling stability by delivering ontimal torque between the front and rear wheels



REAR DRIVE UNIT










ألوان المقصورة الداخلية / Interior Colors










لىمان بلورى لۇلۇي اپېښ [۷۰]





مايكا أسود أتيتبود [٢١٨]

1-1-17 (644-444)









Silver Metallic (1DB)











Oven Metallic (BW9)











بابكا أحمر (٢٦٢)







Adventure

Limited

Driver side tray / Passenger side tray / Front cup holders / Center tray

تفاصيل دقيقة تحقق الرضى سيارة RAV4 مليشة بالخصائص والوطائف النافعة التي تحفّز حواسّك كلما قمت بقيادتها.

# SATISFACTION IN

RAV4 is packed with useful features and functions that stimulate your senses. every time you drive.

 النظام الصوتى ونظام تكبيف الهواء بأنى النظام الصولى مجهّزًا بشاشة كبيرة. وهي تُزي يوضوح ويمكن استعمالها بسهولة. يتبح مكيّف الهواء إمكانية التحكّم في

رجة الحرارة بشكل مستقل لكل من مفعد السائق ومقعد الراكب الأمامي. وهو يستخدِم خاصية S-FLOW المتطوّرة التي تستشعر وتضبط الحالة المناخبة ضمن المساحات التى فيها الركاب فقط AUDIO SYSTEM & AIR CONDITIONING

The audio system comes with a large display, which is highly visible and easy-to-use. The air conditioner enables independent temperature control for the driver's seat and front passenger's seat. It adopts S-FLOW, an advanced feature that senses and adjusts the climate only within spaces occupied by a passenger.

تمت زبادة الطول لمزيد من المرونة في تشكيلة أوسع من الظروف. ويمكن توسيع حيّز الأمتعة بدرجة أكبر عن طربق طق المقاعد الخلفية للأسفل.

2 LUGGAGE ROOM

Length has been increased to support flexibility in a wider range of scenarios. Luggage space can be further expanded by folding down

🔭 باب خلفی کھریائی

حتى عندما تكون يداك مشغولتين بحمل الأمتعة. يمكنك فتح الياب الخلفي عن طريق تحربك قدمك نحو المستشعر غير اللمسى الموجود في أسفل الصادم

3 POWER BACK DOOR

Even when your hands are busy with luggage, the back door can be opened by moving your foot towards the touchless sensor located in the bumper lower.

المقاعد الأمامية مجهَّرة بوظيفة تهوية توفّر تبارًا من الهوام البارد المتدفق للمساعدة في منع تجمّع العرق على ظهر الراكب والجهة

4 VENTILATED SEATS Front seats are equipped with a ventilation function, which provides a flow of cool air to help prevent the occupant's back and back of thighs from becoming clammy.

شاشة عرض معلومات متعددة مقاس ٧ بوصات

توجد شاشة عرض معلومات متعددة كبيرة مقاس V يوسات مركّبة في منتصف مجموعة العدادات. تقدّم الشاشة تشكيلة واسعة من معلومات مساندة السائة لتحسين متعة الشيادة

5 7-INCH MULTI-INFORMATION DISPLAY A large 7-inch multi-information display is installed in the center of the instrument cluster.

The display provides a whole range of driver support information to enhance driving pleasure.

6 STORAGE SPACES

طبق جانبي للسائق / طبق جانبي للراكب / حاملات أكواب أمامية / طبق وسطى



Adventure