



HILUX



شركة مؤسسة محمد ناصر السايير وأولاده ذ.م.م.
Mohamed Naser AlSayer & Sons Est. Co. W.L.L.

☎ 1803803 🌐 toyota.com.kw

📱 📺 📷 📺 📺 [toyotakw](https://toyotakw.com)

OUR LOCATIONS	Ext. داخلي	مواقعنا
Shuwaikh	2051 / 2053/ 2054	الشويخ
Ahmadi	2056	الاحمدي
Jahra	2058	الجهراء
Abu Futera	2057 / 2570	أسواق القرين
AL Sayer Car World Certified	5890	عالم السايير للسيارات المستعملة

السايير الأسطول - طول الأسطول
Al Sayer Al Ostoul - fleet solutions



TOYOTA



امسح الرمز لمعرفة المعرض الأقرب لك
SCAN THE QR CODE
TO FIND THE CLOSEST SHOWROOM TO YOU



TOYOTA MOTOR CORPORATION



The evolution of the HILUX builds on the original spirit and outstanding reputation as a lifetime partner for its quality, durability and reliability, and go-anywhere capabilities, further advancing performance, style and functionality to confidently embrace the future.

تطوّر سيارة HILUX يّنبني على الروح الأصليّة والسّمة المميّزة كشريك مدى الحياة لجودتها ومدى تحمّلها وإمكانية الاعتماد عليها، وقدراتها على الذهاب إلى أي مكان، الأمر الذي يحقّق تقدّمًا أكبر في الأداء وأناقة المظهر والقدرات الوظيفية لمعانقة المستقبل بثقة.

السلامة والأمان

أنظمة السلامة والأمان المتقدّمة تتضمّن تقنيات استباقية مبتكرة لدعم السائق على الطرق المُعَيّدة والطرق الوعرة، بما يُسهم في زيادة وعي وسيطرة السائق في تشكيلة واسعة من ظروف القيادة.

SAFETY

Advanced safety systems integrate innovative pro-active technologies to support the driver on-road and off-road, contributing to driver awareness and control in a wide range of driving conditions.

الأداء

الأداء المميّز لسيارة HILUX وقدراتها على الذهاب إلى أي مكان مبنّيان باستخدام تقنيات متقدّمة تعطي قوة راسخة وقدرة تبعث على الاطمئنان للتعامل بسهولة مع التغيّرات في المهمّات والتضاريس الأرضية والظروف.

PERFORMANCE

The HILUX's outstanding performance and go-anywhere capabilities are built on advanced technologies that deliver robust strength and reassuring power to easily handle varying tasks, terrain and conditions.

التصميم

التصميم القوي والانسيابي، مع المظهر الراسخ، الهيكل المتين والاسطح الصلبة، يمنح السيارة مظهرًا قويًا وموثوقًا. وتتميز المقصورة الداخلية برحابتها وتصميمها المفتوح، بينما يجمع الكونسول المستقيم والعصري الوظائف والتقنيات المتقدمة، لتوفير تجربة قيادة مريحة وواثقة في مختلف ظروف القيادة اليومية.

DESIGN

The tough and agile design with its stable stance, strong core and solid surfaces, projects a powerful and reliable presence. The cabin's spacious open layout and bold straight console integrate advanced functionality for confident handling in daily driving demands.



اختيار التضاريس الأرضية المتعددة

يتيح النظام للسائق إمكانية الاختيار من بين ٦ أوضاع للقيادة على الطرق الوعرة هي، AUTO (ال تلقائي) و DIRT (التراب) و SAND (الرمال) و MUD (الوحل "الطين") و DEEP SNOW (الثلوج العميقة) و ROCK (الصخور)، لتوفير مساعدة قيادة مفصلة تبعًا لأحوال الطرق الوعرة التي يمكن فيها لدوران عجلات السيارة في مكانها أن يتسبب في أن تعطل السيارة أو أن تصبح عالقة.

Multi-Terrain Select

The system allows the driver to select from six modes for off-road driving, AUTO, DIRT, SAND, MUD, DEEP SNOW, and ROCK, to provide driving assistance tailored to off-road conditions in which tire spin can cause the vehicle to stall or get stuck.

جهاز عرض التضاريس الأرضية المتعددة

التحويل بين كاميرات النظام الأربع المجهزة في الأمام والخلف وعلى الجانبين الأيمن/الأيسر يساعد السائق على مراقبة المناطق المحيطة بالسيارة، والتحقق من التضاريس الأرضية والأحوال التي كثيرًا ما تكون في البقع غير المرئية للسائق.

Multi-Terrain Monitor

Switching between the system's four cameras on the front, rear, and left/right sides helps the driver to monitor the vehicle's surroundings, to check terrain and conditions that are often in the driver's blind spots.



نظام اختيار وضعية القيادة

ثلاث أنظمة لاختيار وضعية القيادة (الرياضي، العادي، الاقتصادي).

نظام اختيار نمط التضاريس المتعددة

يعد نظام اختيار نمط التضاريس المتعددة نظامًا ثوريًا كونه يتيح لك القيادة على مجموعة واسعة من أسطح الطرق.



Drive Mode Select

3 Drive mode select available with (Sport, Normal, Eco).



Multi Terrain Select

Multi terrain select is a revolutionary system that enables you to drive over all kinds of road surfaces.

Body Color Lineup

Photo: Premium



Platinum White Pearl Mica <089>

أبيض بلاتيني لؤلؤي مايقا <٠٨٩>



Super White II <040>

أبيض ناصع II <٠٤٠>



Attitude Black Mica <218>

أسود ميكا بطابع جريء <٢١٨>



Ash <1M2>

رمادي <١M٢>



Silver Metallic <1L0>

فضي معدني <١L٠>



Sulfur Metallic <5C7>

كبريتي معدني <٥CV>



Emotional Red II <3U5>*

أحمر غامق II <٣U٥>*

* متوفر في الفئة الفاخرة Premium فقط.

Low



Fabric / Maroon


قماش / كستنائي



Fabric / Black

قماش / أسود

Premium




Fabric / Maroon

قماش / كستنائي

تشكيلة الألوان الداخلية Interior Color Lineup

تشكيلة ألوان الهيكل الخارجي

صورة الفئة الفاخرة Premium



Unique Interior

New Interior identity with comfortable fabric seats with ventilation

داخلية مميزة

تصميم داخلي بهوية جديدة و مقاعد مريحة من المخمل مع خاصية التهوية


المحركات

المحرك الديزل التيربو 1GD-FTV سعة ٢,٨ لترًا مع خاصية الحقن المباشر للوقود باستخدام السكة المشتركة يعطي عزم دوران وقدرة أكثر من كافيتين، واقتصاد ممتاز في استهلاك الوقود وانبعاثات غازات مُخفّضة. أما المحركان البنزين 1GR-FE و 2TR-FE فيولدان قدرة أداء جيّارة جنبًا إلى جنب مع الكفاءة الممتازة في استهلاك الوقود.

Engines

The 1GD-FTV 2.8-liter turbo diesel engine with direct fuel injection by common rail delivers ample torque and power, excellent fuel economy and reduced emissions. The 1GR-FE and 2TR-FE gasoline engines generate powerful performance together with excellent fuel efficiency.

2TR-FE	1GR-FE	1GD-FTV
بنزين تيربو ٢,٧ لترًا ١٦٤ حصان/٥٢٠٠ د.د. ٢٤٥ نيوتن.م/٤٠٠٠ د.د.	بنزين ٤,٠ لترًا ٢٣٥ حصان/٥٢٠٠ د.د. ٣٧٦ نيوتن.م/٣٨٠٠ د.د.	ديزل تيربو ٢,٨ لترًا ٢٠١ حصان/٣٤٠٠-٣٠٠٠ د.د. ٥٠٠ نيوتن.م/١٦٠٠-٢٨٠٠ د.د. (أونوماتيكي ٦ سرعات) ٤٢٠ نيوتن.م/١٤٠٠-٣٤٠٠ د.د. (يدوي ٦ سرعات)
2.7-liter turbo gasoline 164 HP/5200 rpm 245 N-m/4000 rpm	4.0-liter gasoline 235 HP/5200 rpm 376 N-m/3800 rpm	2.8-liter turbo diesel 201 HP/3000-3400 rpm 500 N-m/1600-2800 rpm (6AT) 420 N-m/1400-3400 rpm (6MT)



PCS (Pre-Collision System)

When the system detects a vehicle, pedestrian, bicyclist, motorcycle or oncoming vehicle, and determines that a collision is likely, it alerts the driver and pro-actively contributes to maneuvers to help mitigate injury to people and damage to the vehicle.

PCS (نظام ما قبل التصادم)

عندما يرصد النظام وجود مركبة أو أحد المشاة أو راكب دراجة هوائية أو دراجة نارية أو مركبة قادمة في الاتجاه المقابل، ويحدّد أن من المحتمل حدوث تصادم، يقوم بتنبيه السائق ويُسهم بشكل استباقي في المناورة للمساعدة في التقليل من خطورة الجروح التي تُصيب الأشخاص والأضرار التي تتعرّض لها السيارة.

أكياس هواء SRS

سيارة HILUX مجهّزة بأكياس هواء SRS ذات مرحلتين (المقاعد الأمامية) تنتفخ للمساعدة في تقليل تأثير الصدمة في حالة حدوث تصادم.

SRS airbags

The HILUX features dual-stage SRS airbags (Front seats) that deploy to help reduce the impact in the event of a collision.

الشاشة الأمامية

شاشة مقاس ١٢,٣ بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto.



Front Display

12.3” Display Supported with Apple CarPlay and Android Auto.

نظام رؤية بانورامية

٤ كاميرات بنظام رؤية بانورامية مع عرض ثلاثي الأبعاد.



Panoramic View Monitor

4 Cameras PVM with 3D view.

شاشة عرض المعلومات المتعددة

توفر شاشة العرض متعددة المعلومات مقاس ١٢,٣ بوصة بيانات أساسية عن السيارة لتحسين تجربة القيادة.



Multi Information Display TFT

12.3” Multi-Information Display provides key vehicle data for an enhanced Drive.

تصميم العجلات

عجلات من الألمنيوم مقاس ١٨ انش باللون الأسود.



Wheels Design

Black 18-inch alloy wheels .

مصباح الضباب

مصباح ضباب أمامية جذابة بتقنية LED.



Led Fog Lamp

Attractive LED Fog Lamps

نظام مراقبة النقاط العمياء

وجود مركبة في البقعة غير المرئية للمرآة الخارجية أثناء تغيير حارة السير يؤدي الى تشغيل مؤشر المرآة الخاص بنظام مراقبة البقعة غير المرئية لتنبيه السائق.



Blind Spot Monitor

A vehicle in the outer mirror's blind spot during lane-changing turns the BSM's mirror indicator on to alert the driver.

هايلكس أوفرلاند

Hilux Overland



المواصفات

Specifications

MODEL	Gasoline بنزين				Diesel ديزل				الموديل			
	4WD		دفع رباعي		4WD		دفع رباعي					
	Low/Mid	فئة أساسية / متوسطة	High/Premium	فئة عالية / فاخرة	Low/Mid	فئة أساسية / متوسطة	High/Premium	فئة عالية / فاخرة				
DIMENSIONS & WEIGHT												
Overall length	mm	5320				5320				ملم	الطول الكلي	
Overall width	mm	1855				1855				ملم	العرض الكلي	
Overall height	mm	1795				1795				ملم	الارتفاع الكلي	
Wheelbase	mm	3085				3085				ملم	قاعدة العجلات	
Tread	Front	mm	1540				1540				ملم	المسافة بين العجلات الأمامية
	Rear	mm	1550				1550				ملم	المسافة بين العجلات الخلفية
Ground clearance	mm	312				312				ملم	الخلوص الأرضي	
Curb weight	kg	1830-1870 (Low B Cab)/ 1900-1940 (Low D Cab)/ 1905-1955 (Mid)	1940-1960 (Low D Cab)/ 1930-1965 (Mid)	1940-1975 (High)/ 1945-1975 (Premium)	1980-2055	1905-1940 (Low B Cab)/ 2045-2085 (Low D Cab)	1910-1945 (Low B Cab)/ 2060-2100 (Low D Cab)/ 2065-2115 (Mid)	2040-2110 (High)/ 2050-2130 (Premium)	2050-2155 (High)/ 2065-2130 (Premium)	كجم	وزن السيارة بلا حمولة أو ركاب	
Gross vehicle weight	kg	2859 (Low B Cab)/ 2860 (Low D Cab)/ 2862 (Mid)	2861 (Low D Cab)/ 2863 (Mid)	2864 (High)/ 2865 (Premium)	2866 (High)/ 2867 (Premium)	2850 (Low B Cab)/ 2855 (Low D Cab)	2851 (Low B Cab)/ 2856 (Low D Cab)/ 2857 (Mid)	2852 (High)/ 2854 (Premium)	2853 (High)/ 2858(Premium)	كجم	وزن السيارة الإجمالي	
CHASSIS												
Suspension	Front	Double wishbone				Double wishbone				الأمامي	نظام التعليق	
	Rear	Leaf spring				Leaf spring				الخلفي		
Brakes	Front	Ventilated disc				Ventilated disc				الفرامل الأمامية	الفرامل الخلفية	
	Rear	Leading-trailing drum				Leading-trailing drum				أقراص مهواة		
Minimum turning radius (Tires)	m	6.3				6.3				م	أدنى نصف قطر للدوران (الإطارات)	
Fuel tank capacity	liters	80				80				لتر	سعة خزان الوقود	
Tires		265/65R17				265/65R17					الإطارات	

المحركات														
Engine model code		2TR-FE			1GR-FE	1GD-FTV				رمز موديل المحرك				
Type	4-cylinder, In-line 16-valve DOHC				٦ اسطوانات، V-type طراز V ٢٤ صماما ٢٤-valve DOHC وكامة علوية مزدوجة	4-cylinder, In-line 16-valve DOHC				٤ اسطوانات، بخط مستقيم ١٦ صماما بكامة علوية مزدوجة				
Piston displacement	cc	2694			3956	2755				إزاحة المكبس سم ^٣				
Max. output (SAE net)	HP/rpm	164/5200			235/5200	201/3400	201/3000-3400	201/3400	201/3000-3400	القدرة القصوى (صافي SAE) حصان/د.د.				
Max. torque (SAE net)	N-m/rpm	245/4000			376/3800	420/1400-3400	500/1600-2800	420/1400-3400	500/1600-2800	أقصى عزم دوران (صافي SAE) نيوتن/م.د.د.				
Fuel system	Fuel injection				حقن الوقود	Fuel injection				حقن الوقود				
DRIVE TRAIN														
منظومة نقل القدرة														
Transmission	5MT	ييدوي ٥ سرعات	6AT	أوتوماتيكي ٦ سرعات		6MT	ييدوي ٦ سرعات	6AT	أوتوماتيكي ٦ سرعات	6MT	ييدوي ٦ سرعات	6AT	أوتوماتيكي ٦ سرعات	ناقل الحركة

* مجهزة برفرف إضافي.


■ تحتفظ شركة تويوتا موتور بحقها في تعديل أي تفاصيل من المواصفات والتجهيزات دون إشعار مسبق. كما تخضع هذه التفاصيل للتغيير بما يتناسب مع الظروف والمتطلبات المحلية.

■ يرجى الاستفسار من وكيلك المحلي لمعرفة تفاصيل أي تغييرات قد تكون مطلوبة في بلدك.

■ ملاحظة: قد تختلف المركبات الموضحة في الصور والمواصفات المذكورة في هذا الكatalog عن الطرازات والتجهيزات المتوفرة في بلدك.

■ Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area.

[Premium 4WD]



Hilux Premium

هايلكس بريميوم



المفاتيح الموجودة على المقود

تعمل المفاتيح المدمجة في عجلة القيادة على ضبط شاشة عرض المعلومات المتعددة و أنظمة القيادة.

Steering Wheel Switches

The switches integrated in the steering wheel make it easy to adjust the multi-information display among driving functions.

نظام مكابح التوقف الالكترونية

نظام مكابح التوقف الالكترونية مع خاصية تثبيت الفرامل.

Electronic Parking Brake

Electronic parking brake with auto hold.

مقاعد من القماش بخاصية التهوية

تصميم داخلي جديد للمقاعد من المخمل مزود بخاصية التهوية للصف الأمامي.

Ventilated Fabric Seats

New design fabric seats with ventilated front row.

